PROFI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3003040


32 990 Kč bez DPH
39 918 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s řemenovým pohonem a digitálním ukazatelem otáček a vrtací hloubky na vrtací hlavě.







- Výkonný motor
- Samostatný nouzový vypínač
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Garantovaná přesnost ≤ 0,02 mm, měřeno na pinole
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Včetně rychloupínací hlavičky
- Doraz vrtací hloubky
- Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a odvodem chladící kapaliny
- Kvalitní ozubené řemeny Gates
- Ochranný kryt řemenic s mikrospínačem

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Ergonomická páka pinoly z jednoho hliníkového odlitku s měkkými rukojeťmi
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Pravý / levý chod
- Masivní, přesně obrobená základna, s T-drážkami, silně žebrovaná ze zadní strany

Rozsah dodávky

- **Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku**
- **Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm; B16**
- **T-matice, 2 ks**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý | ocel	25 mm
Vrtací výkon max. | ocel	30 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Vyložení	254 mm
Rozměry pracovního stolu	475 × 425 mm
T-drážky | počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky | velikost drážky	stůl 14 / základna 16 mm
T-drážky | rozteč	stůl diagonálně / základna 250 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	120 – 1810 ot/min
Počet rychlostních stupňů	9
Max. vzdálenost vřetene a stolu	695 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1180 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	92 mm
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	440 × 1705 × 755 mm
Hmotnost	137 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo	3201010
Cena bez DPH	**1 990 Kč**
Cena s DPH	2 408 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo	3050610
Cena bez DPH	**929 Kč**
Cena s DPH	1 124 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo	3050633
Cena bez DPH	**999 Kč**
Cena s DPH	1 209 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo	3050664
Cena bez DPH	**449 Kč**
Cena s DPH	543 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo	3050665
Cena bez DPH	**479 Kč**
Cena s DPH	580 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo	3050661
Cena bez DPH	**399 Kč**
Cena s DPH	483 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 – M12, B16

Objednací číslo	3352042
Cena bez DPH	**10 990 Kč**
Cena s DPH	13 298 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladící hadice MMC 1

Objednací číslo	3356663
Cena bez DPH	**4 090 Kč**
Cena s DPH	4 949 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo	3356660
Cena bez DPH	**1 389 Kč**
Cena s DPH	1 681 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg


Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo	3000210
Cena bez DPH	**2 890 Kč**
Cena s DPH	3 497 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednací číslo	9010002
Cena bez DPH	**39 990 Kč**
Cena s DPH	48 388 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	**3 790 Kč**
Cena s DPH	4 586 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml


Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	**409 Kč**
Cena s DPH	495 Kč



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Vratná pružina s krytem pro sloupovou vrtačku B 33 Pro, D 33 Pro, DQ 32

Objednací číslo	0300333343
Cena bez DPH	**610 Kč**
Cena s DPH	738 Kč



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Držák krytu sklíčidla pro stolní frézky a vrtačky

Objednací číslo	03008131201CPL
Cena bez DPH	**560 Kč**
Cena s DPH	678 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.