

OPTI Drill B 23 Pro Vario



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3011233

Produkt již není v nabídce

Vrtačka s velkým rozsahem otáček,
plynule přestavitelných pomocí
frekvenčního měniče „Made in
Germany“.



- **Frekvenční měnič zajišťuje konstantní průběh točivého momentu i při proměnlivém zatížení**
- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím
- **Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu**
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o $\pm 45^\circ$ a otočný o 360°
- Základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikrospínačem
- Vrtačky jsou vybaveny hliníkovou pákou posuvu pinoly s úchyty tzv. »Softgrip«
- Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, nulovým spínačem
- Snadný přístup a ovladatelnost
- **Tiché a výkonné elektromotory**
- Přesné a výkonné provedení celého stroje

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 0-16 mm B16
- Kuželový trn MK2 / B16
- 2 kusy T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	80 mm
Vyložení	180 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 250 mm
T-drážky velikost drážky	12 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Otáčky - provedení Vario	30 – 3500 ot/min
Počet rychlostních stupňů	12
Max. vzdálenost vřetene a stolu	430 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	610 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	80 mm
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	320 × 1010 × 650 mm
Hmotnost	66 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trn MK2, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050659
Cena bez DPH 179 Kč
Cena s DPH 217 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínky SPW 10 - sada

Objednací číslo 3352016
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

BME 100

Objednací číslo 3052632
Cena bez DPH 1 029 Kč
Cena s DPH 1 245 Kč

Doporučené příslušenství

		
<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p>	<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p>	<p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p>
<p>BME 150</p>	<p>Opti BSI 100</p>	<p>MECUTSPRAY 500 ml</p>
<p>Objednáací číslo 3052636 Cena bez DPH 1 599 Kč Cena s DPH 1 935 Kč</p>	<p>Objednáací číslo 3000210 Cena bez DPH 3 390 Kč Cena s DPH 4 102 Kč</p>	<p>Objednáací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p>