

# OPTI Drill B 33 Pro Vario



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3011333

## Produkt již není v nabídce

Kvalitní sloupová vrtačka s velkým rozsahem otáček, plynule přestavitelných pomocí frekvenčního měniče „Made in Germany“.



- **Frekvenční měnič zajišťuje konstantní průběh točivého momentu i při proměnlivém zatížení**
- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Modely na 400 V mají přepínač chodu vpravo-vlevo
- Rychloupínací vrtací hlavička OPTIMUM 1 – 16 mm
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím
- **Kvalitní ozubené řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu**
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami sklopný o  $\pm 45^\circ$  a otočný o  $360^\circ$
- Masivní a dobře dimenzovaná základna s T-drážkami, na spodní straně žebrovaná
- Výškově přestavitelný ochranný štítek proti odlétajícím třískám vybaven koncovým mikrospínačem
- Vrtačka je vybavena hliníkovou pákou posuvu pinoly s úchyty tzv. »Softgrip«
- Přístupný bezpečnostní vypínač s krytím IP 54, nulovým spínačem
- Snadný přístup a ovladatelnost
- **Tichý a výkonný elektromotor**
- Masivní provedení celého stroje

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK4/B16
- 2 kusy T-matic

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	25 mm
Vrtací výkon max.   ocel	30 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Vyložení	254 mm
Rozměry pracovního stolu	475 × 425 mm
T-drážky   velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	20 – 3500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	9
Max. vzdálenost vřetene a stolu	695 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1180 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Průměr sloupu	92 mm
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	480 × 1720 × 860 mm
Hmotnost	135 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
**Cena bez DPH 909 Kč**  
Cena s DPH 1 100 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 999 Kč**  
Cena s DPH 1 209 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukční pouzdro MK4 - MK3**

Objednací číslo 3050664  
**Cena bez DPH 439 Kč**  
Cena s DPH 531 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Redukční pouzdro MK4 - MK2**

Objednací číslo 3050665  
**Cena bez DPH 469 Kč**  
Cena s DPH 567 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku**

Objednací číslo 3050661  
**Cena bez DPH 399 Kč**  
Cena s DPH 483 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Závitořezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 12 090 Kč**  
Cena s DPH 14 629 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**MSP2 pro MK4 - MK6**

Objednací číslo 3050637  
**Cena bez DPH 819 Kč**  
Cena s DPH 991 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Kovová chladicí hadice MMC 1**

Objednací číslo 3356663  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Chladicí hadice KMS 2**

Objednací číslo 3356660  
**Cena bez DPH 1 369 Kč**  
Cena s DPH 1 656 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Opti BSI 100**

Objednací číslo 3000210  
**Cena bez DPH 3 390 Kč**  
Cena s DPH 4 102 Kč



**OPTIMUM®**  
MASCHINEN - GERMANY

**Narážecí úhelník 90°**

Objednací číslo 3385052  
**Cena bez DPH 3 790 Kč**  
Cena s DPH 4 586 Kč

## Doporučené příslušenství



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150

**Cena bez DPH 379 Kč**

Cena s DPH 459 Kč