

quantum B 20 Vario



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3011420

Produkt již není v nabídce

Stolní vrtačka s neobvykle velkým rozsahem otáček – plynule přestavitelné pomocí frekvenčního měniče.



- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Kvalitní rychloupínací hlavička quantum s házivostí <0,09 mm v základní výbavě
- Velmi klidný chod díky hliníkovým řemenicím s broušenými šestizubými unášeči
- Tichý, výkonný a trvanlivý elektromotor průmyslového typu
- Frekvenční měnič zajišťuje konstantní průběh točivého momentu i při proměnlivém zatížení
- Rozsah otáček volitelný od 25 do 225% hodnoty dané nastavením polohy klínových řemenů
- Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti se "Softgrip" pro práci bez prokluzu
- Hluboký doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami jdoucími příčně, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°
- Masivní, silně dimenzovaná základní deska s T-drážkami, na spodní straně silně žebrovaná
- Silnostěnný ocelový sloup zajišťuje klidný chod a stabilitu
- Výškové nastavení stolu pomocí ozubené tyče
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s nulovým spouštěčem a uzamykatelným nouzovým vypínačem
- Snadná ovladatelnost zepředu
- Vačkový přepínač chodu vpravo-vlevo

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička (0-16 mm) B 16
- Kuželový trn MK 2
- 2 kusy T-matic

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	20 mm
Max. vrtací hloubka	80 mm
Vyložení	170 mm
Rozměry pracovního stolu	275 × 275 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	15 – 3500 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	12
Max. vzdálenost vřetene a stolu	450 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	635 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Průměr sloupu	70 mm
Příkon	550 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	300 × 990 × 700 mm
Hmotnost	56 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo	3051002
Cena bez DPH	5 390 Kč
Cena s DPH	6 522 Kč