

# quantum B 25 Vario



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3011425

## Produkt již není v nabídce

Sloupová vrtačka s neobvykle velkým rozsahem otáček – plynule přestavitelné pomocí frekvenčního měniče.



- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Kvalitní rychloupínací hlavička quantum s házivostí <0,09 mm v základní výbavě
- Velmi klidný chod díky hliníkovým řemenicím s broušenými šestizubými unášeči
- Tichý, výkonný a trvanlivý elektromotor průmyslového typu
- Frekvenční měnič zajišťuje konstantní průběh točivého momentu i při proměnlivém zatížení
- Rozsah otáček volitelný od 25 do 225% hodnoty dané nastavením polohy klínových řemenů
- Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti se "Softgrip" pro práci bez prokluzu
- Hloubkový doraz
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami jdoucími příčně, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°
- Masivní, silně dimenzovaná základní deska s T-drážkami, na spodní straně silně žebrovaná
- Silnostěnný ocelový sloup zajišťuje klidný chod a stabilitu
- Výškové nastavení stolu pomocí ozubené tyče
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s nulovým spouštěčem a uzamykatelným nouzovým vypínačem
- Snadná ovladatelnost zepředu
- Vačkový přepínač chodu vpravo-vlevo

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 0-16 mm B 16
- Kuželový trn MK 3

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Vrtací výkon max.   ocel           | 20 mm               |
| Max. vrtací hloubka                | 80 mm               |
| Vyložení                           | 170 mm              |
| Rozměry pracovního stolu           | 275 × 275 mm        |
| T-drážky   velikost drážky         | 14 mm               |
| Kužel vřetene                      | MK3                 |
| Otáčky                             | 15 – 1290 ot/min    |
| Plynulá změna otáček               | Ano                 |
| Počet rychlostních stupňů          | 12                  |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu    | 760 mm              |
| Max. vzdálenost vřetene a základny | 1290 mm             |
| Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo  | 45 °                |
| Průměr sloupu                      | 70 mm               |
| Příkon                             | 550 W               |
| Elektrické připojení               | 230 V               |
| Rozměry (š × v × h)                | 390 × 1570 × 690 mm |
| Hmotnost                           | 63 kg               |

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Objednací číslo     | 3051003         |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>5 390 Kč</b> |
| Cena s DPH          | 6 522 Kč        |