OPTIdrill DX 15 V

DÍLNA

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3020155

33 990 Kč bez DPH
41 128 Kč s DPH

Stolní vrtačka s plynulou regulací otáček.







- Výborný přenos síly díky hliníkovým řemenicím
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Výškově nastavitelný pracovní stůl
- Upnutí MK2
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Displej odolný proti špíně a vodě
- Ovládací tlačítka s kontrastním LED displejem pro zobrazení otáček
- EMC filtr, třída B (použitelný v domácnostech)
- Nouzový vypínač

Rozsah dodávky

- **Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý | ocel	12 mm
Vrtací výkon max. | ocel	15 mm
Max. vrtací hloubka	60 mm
Vyložení	235 mm
Rozměry pracovního stolu	290 × 290 mm
T-drážky | počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky | velikost drážky	stůl 10 mm / základna 14 mm
T-drážky | rozteč	stůl 100 / základna 100 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	100 – 3000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Max. vzdálenost vřetene a stolu	98 – 375 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	290 – 255 mm
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	60 mm
Rozměry základny	280 × 260 mm
Příkon	850 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	481 × 980 × 475 mm
Hmotnost	66 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK2

Objednací číslo	3050571
Cena bez DPH	**2 290 Kč**
Cena s DPH	2 771 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 13 mm, MK2

Objednací číslo	3050572
Cena bez DPH	**1 990 Kč**
Cena s DPH	2 408 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK2, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo	3050659
Cena bez DPH	**179 Kč**
Cena s DPH	217 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo	3201010
Cena bez DPH	**1 990 Kč**
Cena s DPH	2 408 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo	3051002
Cena bez DPH	**6 490 Kč**
Cena s DPH	7 853 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

T-matice M8 / 10 mm, 1 ks

Objednací číslo	3353020
Cena bez DPH	**79 Kč**
Cena s DPH	96 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

T-matice M12 / 14 mm, 1 ks

Objednací číslo	3353025
Cena bez DPH	**79 Kč**
Cena s DPH	96 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

T-matice M12 / 16 mm

Objednací číslo	3353024
Cena bez DPH	**79 Kč**
Cena s DPH	96 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sklíčidlo pro závitníky M8-M20; B16

Objednací číslo	3050716
Cena bez DPH	**1 199 Kč**
Cena s DPH	1 451 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Univerzální podstavec MSM 1 (340 x 420 x 800 mm)

Objednací číslo	3353000
Cena bez DPH	**5 190 Kč**
Cena s DPH	6 280 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.