

Stolní vrtačka OPTIdrill DX 17 E



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020168

47 990 Kč bez DPH
58 068 Kč s DPH

Stolní vrtačka s plynulou regulací
otáček.



- Výborný přenos síly díky hliníkovým řemenicím
- Vřeteno uložené v přesných kuličkových ložiscích
- Výškově nastavitelný pracovní stůl
- Garantovaná přesnost $\leq 0,03$ mm, měřeno na vřetenu
- Volba jazyku menu DE-EN-FR-RUS
- Digitální referenční bod
- Digitální počítadlo dílů
- Akustický signál při dosažení vrtací hloubky
- Snížené otáčky v závitovacím cyklu
- Frekvenční měnič SINAMICS V20 se svodovým proudem $>3,5$ mA AC, vyžaduje použití chrániče typu B
- Vrtačka je dodávána bez síťové vidlice, musí ji připojovat kvalifikovaný elektrikář dle normy ČSN 50178/VDE 0160 - 5.2.11.1.
- LED osvětlení vestavěné vlevo a vpravo ve vrtací hlavě
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Vysoce kontrastní digitální LCD displej rychlosti integrovaný do krytu, ovládání otáček pomocí potenciometru

- Nouzový vypínač

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 13 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	13 mm
Vrtací výkon max. ocel	16 mm
Max. vrtací hloubka	60 mm
Řezání závitů ocel	M8
Vyložení	235 mm
Rozměry pracovního stolu	290 × 290 mm
T-drážky počet	2
T-drážky velikost drážky	stůl 10 mm / základna 14 mm
T-drážky rozteč	100 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	50 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Max. vzdálenost vřetene a stolu	98 – 375 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	385 mm
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	60 mm
Rozměry základny	290 × 280 mm
Příkon	1000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	425 × 980 × 475 mm
Hmotnost	73 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum
B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upínky SPW 8 - sada

Objednací číslo 3352015
Cena bez DPH 1 799 Kč
Cena s DPH 2 177 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

T-matice M8 / 10 mm, 1 ks

Objednací číslo 3353020
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

T-matice M12 / 14 mm, 1 ks

Objednací číslo 3353025
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

T-matice M12 / 16 mm

Objednací číslo 3353024
Cena bez DPH 79 Kč
Cena s DPH 96 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Skříčidlo pro závitníky M8-M20;
B16**

Objednací číslo 3050716
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč