

OPTI Drill B 24 H (400 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020243

38 590 Kč bez DPH
46 694 Kč s DPH

Masivní vrtačka s velkou tuhostí pro náročného uživatele.



- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jednoho kusu z tlakově litého hliníku s rukojetí »Softgrip«
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami
- **Přepínač pro pravý/levý chod**
- Tichý a výkonný elektromotor
- Masivní provedení

- Osvětlení pracovního stolu

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1-16 mm, B16
- 2 ks T-matic
- Kuželový trn MK2 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	24 mm
Max. vrtací hloubka	85 mm
Vyložení	165 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 300 mm
T-drážky počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky velikost drážky	stůl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky rozteč	stůl diagonálně / základna 90 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	350 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	7
Max. vzdálenost vřetene a stolu	515 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	680 mm
Průměr sloupu	80 mm
Rozměry základny	280 × 260 mm
Příkon	850 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	435 × 1000 × 665 mm
Hmotnost	92 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednávací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednávací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednávací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednávací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trn MK2, B16 pro vrtací hlavičku

Objednávací číslo 3050659
Cena bez DPH 179 Kč
Cena s DPH 217 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednávací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednávací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednávací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednávací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednávací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

BME 100

Objednávací číslo 3052632
Cena bez DPH 1 029 Kč
Cena s DPH 1 245 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

BME 150

Objednávací číslo 3052636
Cena bez DPH 1 599 Kč
Cena s DPH 1 935 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo	3000210
Cena bez DPH	3 390 Kč
Cena s DPH	4 102 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vratná pružina s krytem pro stolní vrtačky B 24, B 28 H, DH 24, DH 26, DH 28 BV

Objednací číslo	0302024157
Cena bez DPH	510 Kč
Cena s DPH	617 Kč



Karnasdi[™]
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	379 Kč
Cena s DPH	459 Kč