Stolní vrtačka OPTIdrill B 24 HV

DÍLNA

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020245

Produkt již není v nabídce

Odolná konstrukce s výkonným bezkartáčovým pohonem








- Plynulý a výkonný bezkartáčový pohon
- Samostatný nárazový spínač pro nouzové zastavení
- Velký, výškově nastavitelný ochranný kryt s bezpečnostním spínačem pro maximální ochranu uživatele
- Dlouhá, ergonomická páka z tlakově litého hliníku
- Jednodílné odlitky s rukojeťmi Softgrip
- Měřicí stupnice pro hloubku vrtání
- Kryt řemenu s bezpečnostním spínačem
- Provoz vpřed / vzad
- Osvětlení stroje
- **Provozní režim „auto“**
- Motor se spustí automaticky po pohybu páky
- Zastaví se opět ve výchozí poloze
- Tlačítka Start a Stop není nutné stiskávat při opakovaných vrtacích úkonech
- **Provozní režim „závitování“**
- Motor se aktivuje pohybem rukojeti dolů
- Směr otáčení se mění pomocí koncových spínačů na nastavitelném dorazu hloubky vrtání

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16**
- **Kuželový trn MK2/B16**
- **T-matice, 2 ks**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý | ocel	20 mm
Vrtací výkon max. | ocel	24 mm
Max. vrtací hloubka	85 mm
Vyložení	165 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 300 mm
T-drážky | počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky | velikost drážky	stůl 14 mm / základna 14 mm
T-drážky | rozteč	stůl diagonálně / základna 120 mm
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	100 – 5950 ot/min
Počet rychlostních stupňů	4
Max. vzdálenost vřetene a stolu	440 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	590 mm
Automatický posuv pinoly	0,05 mm/ot
Průměr sloupu	80 mm
Rozměry základny	820 × 260 mm
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	665 × 998 × 434 mm
Hmotnost	96 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo	3201010
Cena bez DPH	**1 990 Kč**
Cena s DPH	2 408 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo	3051002
Cena bez DPH	**6 490 Kč**
Cena s DPH	7 853 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo	3050610
Cena bez DPH	**929 Kč**
Cena s DPH	1 124 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo	3050633
Cena bez DPH	**999 Kč**
Cena s DPH	1 209 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK2, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo	3050659
Cena bez DPH	**179 Kč**
Cena s DPH	217 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 – M12, B16

Objednací číslo	3352042
Cena bez DPH	**10 990 Kč**
Cena s DPH	13 298 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo	3050636
Cena bez DPH	**679 Kč**
Cena s DPH	822 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo	3356660
Cena bez DPH	**1 389 Kč**
Cena s DPH	1 681 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladící hadice MMC 1

Objednací číslo	3356663
Cena bez DPH	**4 090 Kč**
Cena s DPH	4 949 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo	3000210
Cena bez DPH	**2 890 Kč**
Cena s DPH	3 497 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Vratná pružina pro stolní vrtačku DH 24, DH 28 FS, FT

Objednací číslo	03020244163
Cena bez DPH	**330 Kč**
Cena s DPH	399 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	**409 Kč**
Cena s DPH	495 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.