

Stolní vrtačka OPTIdrill DH 28 FT



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020260

47 990 Kč bez DPH
58 068 Kč s DPH

Stolní vrtačka se strojním posuvem
pinoly.



- Hliníkové řemenice
- Kvalitní ozubené řemeny Gates
- Doraz vrtací hloubky
- Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny
- Ochranný kryt řemenic s mikrospínačem
- Napínací zařízení klínového řemene
- Masivní, přesně obrobená základna s T-drážkami
- Vestavěný vyrážecí nástroj
- Napínací zařízení klínového řemene

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16
- Kuželový trn MK3 / B16
- T-matice, 2 ks

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Vrtací výkon trvalý ocel | 24 mm |
| Vrtací výkon max. ocel | 28 mm |
| Max. vrtací hloubka | 105 mm |
| Vyložení | 200 mm |
| Rozměry pracovního stolu | 340 × 358 mm |
| T-drážky počet | stůl 2 / základna 2 |
| T-drážky velikost drážky | stůl 14 mm / základna 14 mm |
| T-drážky rozteč | stůl diagonálně / základna 120 mm |
| Kužel vřetena | MK3 |
| Otáčky | 120 – 3000 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Počet rychlostních stupňů | 12 |
| Max. vzdálenost vřetene a stolu | 540 mm |
| Max. vzdálenost vřetene a základny | 700 mm |
| Průměr sloupu | 92 mm |
| Příkon | 850 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 715 × 1150 × 455 mm |
| Hmotnost | 132 kg |

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
 Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
 Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
 Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
 Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Redukční pouzdro MK3 - MK2

Objednací číslo 3050663
Cena bez DPH 289 Kč
 Cena s DPH 350 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 239 Kč
 Cena s DPH 289 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
 Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

MSP1 pro nástroje MK1 - MK3

Objednací číslo 3050636
Cena bez DPH 669 Kč
 Cena s DPH 809 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
 Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí hadice KMS 2

Objednací číslo 3356660
Cena bez DPH 1 369 Kč
 Cena s DPH 1 656 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
 Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Opti BSI 100

Objednací číslo 3000210
Cena bez DPH 3 390 Kč
 Cena s DPH 4 102 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč