

OPTIdrill 34 HV



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3020335

Produkt již není v nabídce

Masivní vrtačka s velkou tuhostí pro náročného uživatele s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče a digitálním zobrazením počtu otáček vřetene.



- **Digitální ukazatel otáček vřetene a hloubky vrtání**
- Vyražeč nástrojů
- **Závitovací cyklus**
- Snížená hlučnost díky hliníkovým řemenicím s broušenými drážkovými unašeči
- **Kvalitní klínový řemen Gates** poskytuje lepší přenos síly a dlouhou životnost
- Masivní litinový sloup a hlava zaručují tichý chod a stabilitu
- **Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky**
- Masivní základna s T-drážkami, na zadní straně žebrovaná
- Páka posuvu pinoly z jednoho kusu z tlakově litého hliníku s rukojetí »Softgrip«
- Snadno přístupný bezpečnostní vypínač (krytí IP 54)
- Kryt řemenic s bezpečnostním spínačem
- Ozubená tyč pro výškové nastavení stolu
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Zesílená objímka stolu
- Pracovní základna stroje s T-drážkami

- **Přepínač pro pravý/levý chod**
- Tichý a výkonný třífázový stejnosměrný motor
- Masivní provedení
- **Osvětlení pracovního stolu**
- Včetně chlazení

Rozsah dodávky

- **Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, B16**
- **Kuželový trn MK4 / B16**
- **T-matice - 2 ks**
- **Chlazení**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	26 mm
Vrtací výkon max. ocel	34 mm
Max. vrtací hloubka	160 mm
Vyložení	285 mm
Rozměry pracovního stolu	420 × 400 mm
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK4
Otáčky	40 – 6650 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	9
Max. vzdálenost vřetene a stolu	790 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1025 mm
Průměr sloupu	115 mm
Rozměry základny	390 × 390 mm
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	595 × 1930 × 920 mm
Hmotnost	290 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</p> <p>Objednáací číslo 3051003 Cena bez DPH 5 390 Kč Cena s DPH 6 522 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednáací číslo 3050633 Cena bez DPH 999 Kč Cena s DPH 1 209 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukční pouzdro MK4 - MK3</p> <p>Objednáací číslo 3050664 Cena bez DPH 439 Kč Cena s DPH 531 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukční pouzdro MK4 - MK2</p> <p>Objednáací číslo 3050665 Cena bez DPH 469 Kč Cena s DPH 567 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku</p> <p>Objednáací číslo 3050661 Cena bez DPH 399 Kč Cena s DPH 483 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Závitořezná hlava M5 - M12, B16</p> <p>Objednáací číslo 3352042 Cena bez DPH 12 090 Kč Cena s DPH 14 629 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>MSP2 pro MK4 - MK6</p> <p>Objednáací číslo 3050637 Cena bez DPH 819 Kč Cena s DPH 991 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladicí hadice KMS 2</p> <p>Objednáací číslo 3356660 Cena bez DPH 1 369 Kč Cena s DPH 1 656 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kovová chladicí hadice MMC 1</p> <p>Objednáací číslo 3356663 Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednáací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Opti BSI 100</p> <p>Objednáací číslo 3000210 Cena bez DPH 3 390 Kč Cena s DPH 4 102 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Narážecí úhelník 90°</p> <p>Objednáací číslo 3385052 Cena bez DPH 3 790 Kč Cena s DPH 4 586 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	379 Kč
Cena s DPH	459 Kč