

# Sloupová vrtačka OPTIdrill DP 26BV - F



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3027660F

**49 990 Kč bez DPH**

60 488 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s řemenovým  
pohonem a moderním designem.



- Masivní provedení celého stroje
- Tichý chod díky nové konstrukci vřetene
- Výkonný motor
- Pravý / levý chod
- Samostatný nouzový vypínač
- Doraz vrtací hloubky
- Vestavěné LED osvětlení ve vrtací hlavě
- Ochranný kryt řemenic s mikropínačem
- Přesně obrobený pracovní stůl, s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny
- Přesný otvor vřetene
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Silnostěnný ocelový sloup zajišťuje klidný chod a vysokou stabilitu
- Masivní, přesně obrobená základna s T-drážkami
- Digitální ukazatel otáček a zobrazení hloubky vrtání
- Garantovaná házivost vřetena  $\leq 0,02$  mm, měřeno na pinole

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička, 1-13 mm
- T-matice, 2 ks
- Kuželový trn MK3/B16
- Seřizovací nářadí

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	20 mm
Vrtací výkon max.   ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	95 mm
Vyložení	209 mm
Rozměry pracovního stolu	308 × 308 mm
Max. zatížení stolu	45 kg
T-drážky   počet	stůl 2 / základna 2
T-drážky   velikost drážky	stůl 12 / základna 14 mm
T-drážky   rozteč	stůl diagonálně / základna 120 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	420 – 2100 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Max. vzdálenost vřetene a stolu	740 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1300 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	80 mm
Rozměry základny	(pracovní plocha) 202 × 265 mm
Příkon	450 / 750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	748 × 1724 × 406 mm
Hmotnost	115 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 5 390 Kč**  
Cena s DPH 6 522 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
**Cena bez DPH 909 Kč**  
Cena s DPH 1 100 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 999 Kč**  
Cena s DPH 1 209 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku**

Objednací číslo 3050660  
**Cena bez DPH 239 Kč**  
Cena s DPH 289 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Redukční pouzdro MK3 - MK4**

Objednací číslo 3050668  
**Cena bez DPH 1 009 Kč**  
Cena s DPH 1 221 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Závitořezná hlava M5 – M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 12 090 Kč**  
Cena s DPH 14 629 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**MSP1 pro nástroje MK1 - MK3**

Objednací číslo 3050636  
**Cena bez DPH 669 Kč**  
Cena s DPH 809 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Kovová chladicí hadice MMC 1**

Objednací číslo 3356663  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Chladicí hadice KMS 2**

Objednací číslo 3356660  
**Cena bez DPH 1 369 Kč**  
Cena s DPH 1 656 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**OPTIMUM®**  
MACHINEN · GERMANY

**Upínky 14 mm (2 ks)**

Objednací číslo 3352031  
**Cena bez DPH 1 969 Kč**  
Cena s DPH 2 382 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Opti BSI 100**

Objednací číslo 3000210  
**Cena bez DPH 3 390 Kč**  
Cena s DPH 4 102 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150  
**Cena bez DPH 379 Kč**  
Cena s DPH 459 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Narážecí úhelník 90°**

Objednací číslo 3385052  
**Cena bez DPH 3 790 Kč**  
Cena s DPH 4 586 Kč