

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 45 V






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034262

215 990 Kč bez DPH
261 348 Kč s DPH

Těžká převodová vrtačka se
strojním posuvem a závitovacím
cyklem a plynule nastavitelnou
regulací otáček vřetene, vhodná
pro průmyslové použití.



- Stabilní, silnostěnný litinový sloup
- Těžké, masivní litinové provedení
- **Strojní posuv pinoly**
- Závitovací cyklus
- Plynule nastavitelná regulace otáček vřetene
- Doraz vrtací hloubky
- Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
- Elektronika 24 V DC
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíidla s bezpečnostním mikrospínačem
- Vestavěné osvětlení ve vrtací hlavě

- Snadná výměna nástroje pomocí **vestavěného vyrážače**
- Masivní základna stroje, přesně obrobená, s rovnoběžnými T-drážkami
- Filtr na třísky čistí kapalinu od větších třísek
- **Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování**
- **Elektromagnetické spínání strojního posuvu tlačítka na rukojetích**
- Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobený s diagonálními T-drážkami a žlábkem pro odvod chladicí kapaliny, naklopitelný $\pm 90^\circ$
- Čerpadlo chladicí kapaliny včetně nádrže je vestavěné v základně

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm; B16
- Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	35 mm
Vrtací výkon max. ocel	40 mm
Max. vrtací hloubka	170 mm
Max. závitovací výkon	M30
Vyložení	350 mm
Rozměry pracovního stolu	530 × 530 mm
T-drážky počet	stůl 3 / základna 2
T-drážky velikost drážky	stůl 18 mm / základna 18 mm
T-drážky rozteč	stůl 125 / základna 150 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	3 rychlostí / 0,1 0,15 0,2 mm/ot.
Otáčky	30 – 2430 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	4, elektronicky regulovatelné
Min. vzdálenost vřetene a stolu	130 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	825 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1210 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	-90° až +90°
Úhel otáčení vrtací hlavy	360°
Průměr sloupu	150 mm
Rozměry základny	435 × 480 mm
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	860 × 2445 × 595 mm
Hmotnost	550 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 909 Kč
Cena s DPH 1 100 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 439 Kč
Cena s DPH 531 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukční pouzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 469 Kč
Cena s DPH 567 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pro MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 819 Kč
Cena s DPH 991 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 4 890 Kč
Cena s DPH 5 917 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 6 890 Kč
Cena s DPH 8 337 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo	3385052
Cena bez DPH	3 790 Kč
Cena s DPH	4 586 Kč



metallkraft

Chipmag

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	1 449 Kč
Cena s DPH	1 753 Kč