

# OPTidrill B 50 GSM




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3034500

## Produkt již není v nabídce

Masivní převodová sloupová vrtačka s elektromagnetickým spínáním posuvu vřetene, závitovacím cyklem a chlazením. Určená pro nejnáročnější použití.



- Masivní litinové provedení zaručuje vysokou stabilitu stroje
- Centrální mazání ozubených kol převodovky pomocí olejového čerpadla
- Vysoká přesnost a kruhovitost díky tuhému vřetenu, které je kalené a broušené
- 9 rychlostí řaditelných pákami na přední straně stroje a dvoustupňový elektromotor poskytují 18 rychlostních stupňů
- Masivní pracovní stůl: **elektrický zdvih**, velká upínací plocha, masivní žebrování, T-drážky 18 mm
- Integrované čerpadlo chlazení
- Převodovka s kalenými ozubenými koly v olejové lázni
- **Závitovací cyklus** pro efektivní výrobu závitů
- Uzamykatelný hlavní vypínač s bezpečnostním krytím

- Integrovaná lampa osvětlení pracovního stolu
- **Mechanický vyražec** pro snadnou výměnu nástrojů
- Výškově nastavitelný ochranný štít s mikrospínačem proti odlétávajícím třískám
- Nastavitelný hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí
- Masivní základová deska, precizně povrchově opracovaná
- **Strojní posuv** ovládaný elektromagnetickou spojkou **se šesti rychlostmi posuvu**

## Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16
- Kuželový trn MK4 / B16
- Osvětlení pracovního stolu
- Chladicí zařízení
- Ochranný kryt sklíčka

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	45 mm
Vrtací výkon max.   ocel	50 mm
Vrtací výkon max.   litina	60 mm
Max. vrtací hloubka	230 mm
Řezání závitů   ocel	M42
Řezání závitů   litina	M50
Vyložení	375 mm
Rozměry pracovního stolu	600 × 600 mm
Max. zatížení stolu	400 kg
T-drážky   velikost drážky	18 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	6 / 0,05 - 0,3 mm/ot.
Otáčky	54 – 2090 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	18
Max. vzdálenost vřetene a stolu	800 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1300 mm
Průměr sloupu	200 mm
Rozměry základny	600 × 520 mm
Příkon	2400 / 3000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	600 × 2460 × 1135 mm
Hmotnost	950 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm**

Objednací číslo 3201010  
**Cena bez DPH 1 899 Kč**  
Cena s DPH 2 298 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
**Cena bez DPH 909 Kč**  
Cena s DPH 1 100 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
**Cena bez DPH 999 Kč**  
Cena s DPH 1 209 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Redukční pouzdro MK4 - MK3**

Objednací číslo 3050664  
**Cena bez DPH 439 Kč**  
Cena s DPH 531 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Redukční pouzdro MK4 - MK2**

Objednací číslo 3050665  
**Cena bez DPH 469 Kč**  
Cena s DPH 567 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku**

Objednací číslo 3050661  
**Cena bez DPH 399 Kč**  
Cena s DPH 483 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Závitořezná hlava M5 - M12, B16**

Objednací číslo 3352042  
**Cena bez DPH 12 090 Kč**  
Cena s DPH 14 629 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**MSP2 pro MK4 - MK6**

Objednací číslo 3050637  
**Cena bez DPH 819 Kč**  
Cena s DPH 991 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Kovová chladicí hadice MMC 1**

Objednací číslo 3356663  
**Cena bez DPH 3 990 Kč**  
Cena s DPH 4 828 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Chladicí hadice KMS 2**

Objednací číslo 3356660  
**Cena bez DPH 1 369 Kč**  
Cena s DPH 1 656 Kč



**Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 1 099 Kč**  
Cena s DPH 1 330 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Opti BSI 140**

Objednací číslo 3000214  
**Cena bez DPH 4 890 Kč**  
Cena s DPH 5 917 Kč

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Opti BSI 200**

Objednáací číslo 3000220  
**Cena bez DPH 6 890 Kč**  
Cena s DPH 8 337 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Narážecí úhelník 90°**

Objednáací číslo 3385052  
**Cena bez DPH 3 790 Kč**  
Cena s DPH 4 586 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTOIL 100 (2,5 kg)**

Objednáací číslo 38760.1100025  
**Cena bez DPH 899 Kč**  
Cena s DPH 1 088 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Mikrospínač posuvu pinoly  
sloupové vrtačky B 40, B 50 GSM,  
B 30 VGM**

Objednáací číslo 0333440069  
**Cena bez DPH 1 320 Kč**  
Cena s DPH 1 597 Kč



**Ustavení stroje**

Objednáací číslo 9000509  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč



**Zaškolení obsluhy stroje**

Objednáací číslo 9000508  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč