

Opti B 50 GSM





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednáací číslo:
3034503

Produkt již není v nabídce

Masivní převodová sloupová
vrtačka s elektromagnetickým
spínáním posuvu pinoly,
závitovacím cyklem a chlazením.
Určená pro nejnáročnější použití.



- Masivní litinové provedení
- Velká stabilita díky silně dimenzovanému litinovému sloupu
- Centrální mazání ozubených kol převodovky pomocí olejového čerpadla
- Vysoká přesnost a kruhovitost díky tuhému vřetenu, které je kalené a broušené
- 9 rychlostí řaditelných pákami na přední straně stroje a dvoustupňový elektromotor poskytují 18 rychlostních stupňů
- Masivní pracovní stůl s velkou upínací plochou, masivním žebrováním a T-drážkami o velikosti 18 mm
- Integrované čerpadlo chlazení
- Převodovka s kalenými ozubenými koly v olejové lázni
- Závitovací cyklus pro efektivní výrobu závitů

- Uzamykatelný hlavní vypínač s bezpečnostním krytím
- Integrovaná lampa osvětlení pracovního stolu
- Automatický vyražeč pro snadnou výměnu nástrojů
- Výškově nastavitelný ochranný štít s mikrospínačem proti odlétávajícím třískám
- Nastavitelný hloubkový doraz s milimetrovou stupnicí
- Masivní základová deska, precizně povrchově opracovaná
- Strojní posuv ovládaný elektromagnetickou spojkou se šesti rychlostmi posuvu

Rozsah dodávky

- Rychloupínací hlavička 0 – 16 mm
- Kuželový trn MK4
- Osvětlení pracovního stolu
- Chladicí zařízení
- Ochranný kryt sklíčidla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	45 mm
Vrtací výkon max. ocel	50 mm
Vrtací výkon max. litina	60 mm
Max. vrtací hloubka	230 mm
Řezání závitů ocel	M42
Řezání závitů litina	M50
Vyložení	375 mm
Rozměry pracovního stolu	600 × 600 mm
T-drážky velikost drážky	18 mm
Kužel vřetena	MK4
Strojní posuv vřetene	6 / 0,05 - 0,3 mm/ot.
Otáčky	54 – 2090 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	18
Max. vzdálenost vřetene a stolu	800 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1300 mm
Průměr sloupu	200 mm
Rozměry základny	860 × 600 mm
Příkon	2400 / 3000 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	600 × 2460 × 1135 mm
Hmotnost	950 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16</p> <p>Objednací číslo 3050610 Cena bez DPH 909 Kč Cena s DPH 1 100 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH 999 Kč Cena s DPH 1 209 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukční pouzdro MK4 - MK3</p> <p>Objednací číslo 3050664 Cena bez DPH 439 Kč Cena s DPH 531 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukční pouzdro MK4 - MK2</p> <p>Objednací číslo 3050665 Cena bez DPH 469 Kč Cena s DPH 567 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací trn MK4, B16 pro vrtací hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH 399 Kč Cena s DPH 483 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Závitořezná hlava M5 - M12, B16</p> <p>Objednací číslo 3352042 Cena bez DPH 12 090 Kč Cena s DPH 14 629 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>MSP2 pro MK4 - MK6</p> <p>Objednací číslo 3050637 Cena bez DPH 819 Kč Cena s DPH 991 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kovová chladicí hadice MMC 1</p> <p>Objednací číslo 3356663 Cena bez DPH 3 990 Kč Cena s DPH 4 828 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladicí hadice KMS 2</p> <p>Objednací číslo 3356660 Cena bez DPH 1 369 Kč Cena s DPH 1 656 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Opti BSI 140</p> <p>Objednací číslo 3000214 Cena bez DPH 4 890 Kč Cena s DPH 5 917 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Opti BSI 200</p> <p>Objednací číslo 3000220 Cena bez DPH 6 890 Kč Cena s DPH 8 337 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč