

Magnetická vrtačka DM 35



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3071036

Původní cena 13 890 Kč bez DPH
Ušetříte 3 400 Kč

10 490 Kč bez DPH
12 693 Kč s DPH

Kvalitní stroj pro mnohostranné
použití.



- Vysoký výkon při malých rozměrech a nízké hmotnosti
- Uzemnění s dvojitou izolací, vhodné pro použití na staveništích
- Chladicí kapalina je přiváděna středem nástroje
- Bezpečný a spolehlivý provoz
- Kvalitní konstrukce
- **Velká magnetická přídržná síla**
- Automatický návrat do výchozí polohy
- Stupeň krytí IP42
- Pro upnutí magnetu je potřeba minimální tloušťka materiálu 10 mm

Rozsah dodávky

- Nádrž na chladicí kapalinu
- Bezpečnostní pás
- Sada nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. průměr vrtáku	13 mm
Max. průměr jádrového vrtáku	35 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	35 mm
Upnutí	Weldon 19 mm 3/4
Otáčky	830 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Magnetická přídržná síla	16000 N
Rozměry základny	166 × 80 mm
Příkon	1600 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	580 × 420 × 215 mm
Hmotnost	11 kg

Doporučené příslušenství



**Chladicí kapalina AG FRIGUO
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.110025
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

Univerzální řezná pasta 750 ml

Objednací číslo 38760.1157
Cena bez DPH 959 Kč
Cena s DPH 1 160 Kč



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

Speciální řezný vosk 350 g

Objednací číslo 38760.1200
Cena bez DPH 389 Kč
Cena s DPH 471 Kč