Magnetická vrtačka DM 50 V

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3071151

17 090 Kč bez DPH
20 679 Kč s DPH

Magnetická jádrová vrtačka navržena pro náročné aplikace, kde je kladen důraz na spolehlivost, přesnost a hospodárný provoz.





- Stabilní vedení vrtáku díky dlouhému a nízko uloženému držáku pinoly
- Ideální pro použití na stavbách – jsou uzemněné a mají dvojitou izolaci
- Integrovaný systém samomazání zajišťuje delší životnost převodovky
- Funkce plynulého rozběhu (soft start) chrání motor a prodlužuje jeho životnost
- Výkonný motor s vysokým točivým momentem a nízkými nároky na údržbu
- Vysoce kvalitní konstrukční provedení
- Snadná přestavba z jádrového vrtání na plné vrtání
- Automatický návrat do výchozí polohy
- Krytí IP42
- Pro upnutí magnetu je potřeba minimální tloušťka materiálu 10 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Plynule nastavitelná rychlost otáček
- Rychloupínací sklíčidlo
- Vodicí prvky z mosazi

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. průměr jádrového vrtáku	16 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	35 mm
Upnutí	Weldon 19 mm 3/4
Otáčky	100 – 530 ot/min
Magnetická přídržná síla	15800 N
Rozměry základny	166 × 80 mm
Příkon	1700 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	297 × 405 × 244 mm
Hmotnost	11 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



metallkraft

Sklíčidlo 1,5 – 13 mm a klíč

Objednací číslo	3876002
Cena bez DPH	**229 Kč**
Cena s DPH	277 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sklíčidlo pro závitníky MK 2; M3-M12

Objednací číslo	3050702
Cena bez DPH	**5 690 Kč**
Cena s DPH	6 885 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

Středící kolík Karnasch 6,34 × 77 mm

Objednací číslo	38720.1261
Cena bez DPH	**299 Kč**
Cena s DPH	362 Kč



metallkraft

Řezný olej SPRAY, 400 ml

Objednací číslo	3872100
Cena bez DPH	**149 Kč**
Cena s DPH	180 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada jádrových vrtáků OPTIMUM TiAlN 30

Objednací číslo	3072020
Cena bez DPH	**3 690 Kč**
Cena s DPH	4 465 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada jádrových vrtáků OPTIMUM HSS-TiAlN 30

Objednací číslo	3072010
Cena bez DPH	**3 190 Kč**
Cena s DPH	3 860 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.