

Magnetická vrtačka DM 35 PF



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3071435

23 990 Kč bez DPH
29 028 Kč s DPH

Kvalitní stroj pro mnohostranné
použití, automatický strojní posuv
vřetena.



- Vysoký výkon při malých rozměrech a nízké hmotnosti
- Uzemnění s dvojitou izolací, vhodné pro použití na staveništích
- Chladicí kapalina je přiváděna středem nástroje
- Snadná změna jádrového vrtáku za spirálový
- Bezpečný a spolehlivý provoz
- Kvalitní konstrukce
- **Velká magnetická přídržná síla**
- Automatický posuv pinoly

Rozsah dodávky

- Nádrž na chladicí kapalinu
- Bezpečnostní pás
- Sada nářadí
- Rychloupínací sklíčidlo

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. průměr jádrového vrtáku	35 mm
Max. hloubka jádrového vrtání	35 mm
Upnutí	pevné
Otáčky	810 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Magnetická přídržná síla	16000 N
Rozměry základny	166 × 80 mm
Příkon	1600 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	350 × 430 × 250 mm
Hmotnost	14 kg

Doporučené příslušenství



Magnetický sběrač třísek „Chipmag“

Objednací číslo 3850010
Cena bez DPH 1 239 Kč
Cena s DPH 1 499 Kč



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 1 099 Kč
Cena s DPH 1 330 Kč



MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 369 Kč
Cena s DPH 446 Kč



MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025
Cena bez DPH 869 Kč
Cena s DPH 1 051 Kč



Univerzální řezná pasta 750 ml

Objednací číslo 38760.1157
Cena bez DPH 969 Kč
Cena s DPH 1 172 Kč



Speciální řezný vosk 350 g

Objednací číslo 38760.1200
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč