# Magnetická vrtačka DM 35 PF

DÍLNA

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3071435

**Produkt již není v nabídce**

Kvalitní stroj pro mnohostranné použití, automatický strojní posuv vřetena.












- Vysoký výkon při malých rozměrech a nízké hmotnosti
- Uzemnění s dvojitou izolací, vhodné pro použití na staveništích
- Chladící kapalina je přiváděna středem nástroje
- Snadná změna jádrového vrtáku za spirálový
- Bezpečný a spolehlivý provoz
- Kvalitní konstrukce
- **Velká magnetická přídržná síla**
- Automatický posuv pinoly
- Pro upnutí magnetu je potřeba minimální tloušťka materiálu 10 mm
-

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Rozsah dodávky

- **Nádrž na chladící kapalinu**
- **Bezpečnostní pás**
- **Sada nářadí**
- **Upínací sklíčidlo - standart**

# Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Max. průměr jádrového vrtáku | 35 mm |
| Max. hloubka jádrového vrtání | 35 mm |
| Upnutí | Weldon 19 mm 3/4 |
| Otáčky | 810 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ano |
| Magnetická přídržná síla | 16000 N |
| Rozměry základny | 166 × 80 mm |
| Příkon | 1600 W |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Rozměry (š × v × h) | 340 × 430 × 250 mm |
| Hmotnost | 14 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství



metallkraft

**Chipmag mini**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3850015 |
| **Cena bez DPH** | **1 139 Kč** |
| Cena s DPH | 1 378 Kč |




**Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 1011 |
| **Cena bez DPH** | **1 099 Kč** |
| Cena s DPH | 1 330 Kč |



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 38760.1150 |
| **Cena bez DPH** | **409 Kč** |
| Cena s DPH | 495 Kč |



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTOIL 100 (2,5 kg)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 38760.1100025 |
| **Cena bez DPH** | **969 Kč** |
| Cena s DPH | 1 172 Kč |




Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

**Univerzální řezná pasta 750 ml**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 38760.1157 |
| **Cena bez DPH** | **1 039 Kč** |
| Cena s DPH | 1 257 Kč |




Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

**Speciální řezný vosk 350 g**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 38760.1200 |
| **Cena bez DPH** | **419 Kč** |
| Cena s DPH | 507 Kč |



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

**Sada uhlíků pro Magnetické vrtačky DM 35 (PF), DM 36 VT**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 03071050141 |
| **Cena bez DPH** | **280 Kč** |
| Cena s DPH | 339 Kč |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.