GZ 20 DD

PROFI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3091040

46 990 Kč bez DPH
56 858 Kč s DPH

Masivní průmyslová bruska řady Premium s vestavěným odsáváním a podstavcem.





- Díky své hmotnosti vstřebá bruska již tak nízké vibrace
- Je vhodná i pro velmi vysoké síly působící na brusné kotouče
- Bezúdržbový indukční motor s dlouhou životností a klidným chodem
- Oboustranně soustružené příruby brusných kotoučů
- Tělo brusky z šedé litiny
- Ochranné kryty proti jiskrám
- Stabilní, přestavitelné opěry obrobku
- Vestavěné odsávání s hliníkovým ventilátorem a samočistícími lopatkami
- Pytel na prach ze samohasicí látky
- Stabilní podstavec s odpadním žlabem
- Vyrobeno v Itálii

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Dvoukotoučová bruska**
- **Podstavec**
- **Odsávání**
- **Brusné kotouče nejsou součástí dodávky!**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	200 mm
Tloušťka brusného kotouče	25 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	20 mm
Odsávací výkon	420 m3/h
Otáčky	2800 ot/min
Příkon motoru odsávání	300 W
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	800 × 1300 × 710 mm
Hmotnost	64 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Brusný kotouč 200 x 25 x 20 mm - K36, tvrdost M, korund

Objednací číslo	3098121
Cena bez DPH	**1 069 Kč**
Cena s DPH	1 293 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Brusný kotouč 200 x 25 x 20 mm - K80, tvrdost M, korund

Objednací číslo	3098125
Cena bez DPH	**1 069 Kč**
Cena s DPH	1 293 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Brusný kotouč 200 x 25 x 20 mm - K60, tvrdost M, korund

Objednací číslo	3098123
Cena bez DPH	**1 069 Kč**
Cena s DPH	1 293 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Elektronická brzda pro GZ brusky včetně montáže

Objednací číslo	3091099
Cena bez DPH	**17 690 Kč**
Cena s DPH	21 405 Kč



metallkraft

Filtrační pytel pro AS 1600

Objednací číslo	3922002
Cena bez DPH	**1 239 Kč**
Cena s DPH	1 499 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.