

OPTIgrind SM 300 (400 V)

Objednací číslo:
3101303

Produkt již není v nabídce

Masivní dvoukotoučová bruska pro
průmyslové použití.



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY



- Bezúdržbový motor s vyváženým rotorem. Kvalitní kuličková ložiska zajišťují dlouhodobý a tichý chod
- Přestavitelné opěrky obrobku, ochranné štítky z nerozbitného materiálu
- Možnost připojení adaptéru odsávání

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	300 mm
Tloušťka brusného kotouče	50 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	75 mm
Obvodová rychlost brusného kotouče	23 m/s
Zrnitost brusného kotouče	K36N / K80P
Otáčky	1450 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	736 × 407 × 365 mm
Hmotnost	84 kg

Doporučené příslušenství



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný kotouč K 36 / Ø 300 × 50,
Ø 75 mm**

Objednací číslo	3107270
Cena bez DPH	1 539 Kč
Cena s DPH	1 862 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Brusný kotouč K 80 / Ø 300 × 50,
Ø 75 mm**

Objednací číslo	3107275
Cena bez DPH	1 539 Kč
Cena s DPH	1 862 Kč