

OPTIgrind PSM 250 Polish (400 V)

Objednací číslo:
3101325

Produkt již není v nabídce

Robustní leštící bruska.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Bezúdržbový motor s hliníkovým pláštěm na gumových podložkách pro minimalizaci chvění
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost při tichém chodu
- Magnetický spínač s uzamykatelným nouzovým vypnutím
- Vyrobeno podle CE norem
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťují dlouhou životnost při tichém chodu
- Dva leštící kotouče, tvrdý a měkký
- Vypínač v krytí IP 54 s gumovým víčkem k ochraně proti prachu a vodě

Rozsah dodávky

- Měkký leštící kotouč
- Tvrdý leštící kotouč

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr leštícího kotouče	250 mm
Tloušťka leštícího kotouče	25 mm
Průměr upnutí leštícího kotouče	20 mm
Otáčky	2850 ot/min
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	630 × 320 × 250 mm
Hmotnost	23 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Leštící kotouč měkký , Ø 250 × 25
mm / Ø 20 mm**

Objednací číslo	3107330
Cena bez DPH	549 Kč
Cena s DPH	664 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Leštící kotouč tvrdý , Ø 250 × 25
mm / Ø 20 mm**

Objednací číslo	3107331
Cena bez DPH	549 Kč
Cena s DPH	664 Kč