

Dvoukotoučová bruska OPTIgrind GU 30



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3101530

Původní cena 26 290 Kč bez DPH
Ušetříte 5 300 Kč

20 990 Kč bez DPH
25 398 Kč s DPH



Masivní dvoukotoučová bruska pro
průmyslové použití.



- Zvětšovací lupa na levém ochranném štítku
- LED osvětlení u obou stranách
- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Stabilní přestavitelná opěra obrobku
- Gumové podložky pro tlumení vibrací
- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky

Rozsah dodávky

- Brusný kotouč K 36 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm
- Brusný kotouč K 80 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Průměr brusného kotouče	300 x 50 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	75 mm
Obvodová rychlost brusného kotouče	23 m/s
Zrnitost brusného kotouče	K36N / K80P
Otáčky	1450 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	680 × 394 × 375 mm
Hmotnost	50 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Univerzální podstavec GU 4

Objednací číslo 3107119
Cena bez DPH 6 090 Kč
Cena s DPH 7 369 Kč



Orovnávač kotouče

Objednací číslo 3101821
Cena bez DPH 129 Kč
Cena s DPH 156 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Brusný kotouč K 36 / Ø 300 x 50, Ø 75 mm

Objednací číslo 3107270
Cena bez DPH 1 539 Kč
Cena s DPH 1 862 Kč



ilustrační foto

OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Brusný kotouč K 80 / Ø 300 x 50, Ø 75 mm

Objednací číslo 3107275
Cena bez DPH 1 539 Kč
Cena s DPH 1 862 Kč