

# Dvoukotoučová bruska OPTIgrind GU 30



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3101530

**26 290 Kč bez DPH**  
31 811 Kč s DPH

Masivní dvoukotoučová bruska pro  
průmyslové použití.



- Zvětšovací lupa na levém ochranném štítku
- LED osvětlení u obou stranách
- Bezúdržbový motor
- Kryt je tlakový hliníkový odlitek
- Stabilní přestavitelná opěra obrobku
- Gumové podložky pro tlumení vibrací
- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky zajišťuje dlouhou trvanlivost a tichý chod
- Stabilní, přestavitelná opěrka obrobku, ochranné štítky

## Rozsah dodávky

- Brusný kotouč K 36 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm
- Brusný kotouč K 80 / Ø 300 × 50, Ø 75 mm

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Průměr brusného kotouče	300 x 50 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	75 mm
Obvodová rychlost brusného kotouče	23 m/s
Zrnitost brusného kotouče	K36N / K80P
Otáčky	1450 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	680 × 394 × 375 mm
Hmotnost	50 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### Univerzální podstavec GU 4

Objednací číslo 3107119  
**Cena bez DPH 6 090 Kč**  
Cena s DPH 7 369 Kč



### Orovnávač kotouče

Objednací číslo 3101821  
**Cena bez DPH 129 Kč**  
Cena s DPH 156 Kč



ilustrační foto

**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### Brusný kotouč K 36 / Ø 300 x 50, Ø 75 mm

Objednací číslo 3107270  
**Cena bez DPH 1 539 Kč**  
Cena s DPH 1 862 Kč



ilustrační foto

**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

### Brusný kotouč K 80 / Ø 300 x 50, Ø 75 mm

Objednací číslo 3107275  
**Cena bez DPH 1 539 Kč**  
Cena s DPH 1 862 Kč