Kombinovaná bruska OPTIgrind GU 30 S (400 V)

DÍLNA

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY



Objednací číslo:
3101585

33 090 Kč bez DPH
40 039 Kč s DPH

Univerzální bruska s pásovým adaptérem.





- Brusný pás na grafitovém podkladu
- Doraz umožňuje rychlé a pohodlné broušení obrobku
- Výkonný indukční motor
- Nastavitelný ochranný kryt proti jiskrám chrání před odlétajícími částicemi, aniž by omezoval viditelnost
- Hliníkový kryt brusky
- Seřízení chodu brusného pásu pomocí stavěcího šroubu
- Korundový brusný kotouč a brusný pás součástí dodávky

Rozsah dodávky

- **1ks Brusný kotouč K80**
- **1ks Brusný pás K80**

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rozměry brusného pásu	1190 × 100 mm
Průměr brusného kotouče	300 mm
Průměr upnutí brusného kotouče	75 mm
Otáčky	1450 ot/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	420 × 596 × 767 mm
Hmotnost	65 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Podstavec s odsáváním GU 5 pro kotoučové brusky

Objednací číslo	3107114
Cena bez DPH	**25 390 Kč**
Cena s DPH	30 722 Kč