Bruska na plocho OPTIgrind GT 25

PROFI



metallkraft

Objednací číslo:
3111025

646 990 Kč bez DPH
782 858 Kč s DPH

Vybavena digitálně řízeným automatickým vertikálním posuvem a digitálním zobrazením polohy.





- Elektromagnetická upínací deska pro uchycení obrobku s funkcí automatické demagnetizace
- Prémiové vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky
- Kalené a broušené vodicí lišty
- Protilehlé vodicí lišty s povrchovou úpravou Turcite-B pro vynikající odolnost proti opotřebení a nízké tření
- Brusné vřeteno s prémiovými přesnými ložisky
- Externí hydraulická jednotka s výměníkem tepla zajišťuje konstantní teplotu oleje
- Základna stroje z pevné, torzně odolné litiny pro maximální tuhost a stabilitu
- Vodicí dráhy pro podélné, příčné a svislé pohyby jsou bez vůle a jsou navrženy tak, aby se samy centrovali jako V a ploché kolejnice
- Přesné kuličkové šrouby
- Vodicí dráhy a dopravní vřeteno s centrálním systémem mazání
- Všechny ploché vodicí dráhy jsou jemně broušené, což zaručuje nejvyšší přesnost všech pohybů
- Velká ruční kolečka na všech třech osách
- Centrální systém mazání
- Přesnost broušení 0,005 mm
- Korundový brusný kotouč hrubost 46 pro všechny běžné kovy je součástí standardní dodávky
- Otočný ovládací panel výrazně usnadňuje práci
- Dvoukanálová bezpečnostní elektronika 24 V DC
- Externí chladicí jednotka s nádrží objemu 100 litrů
- Nosnost brusného stolu (včetně elektromagnetické upínací desky) 180 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- Digitálně řízený automatický vertikální posuv se servomotorem
- Hydraulický a plynule nastavitelný podélný posuv
- Třída EMC filtru
- Úsporný motor IE3

Rozsah dodávky

- **Digitální ukazatel polohy**
- **Chladicí systém**
- **Externí hydraulická jednotka s chladičem oleje**
- **Vyvažovací stanice a vyvažovací trn**
- **Korundový brusný kotouč hr. 46**
- **Diamantový hrot**
- **Krytování proti stříkající vodě**
- **Vyrovnávací nohy, seřizovací šrouby a pojistné matice**
- **Ovládací nástroj**
- **LED lampa**
- **Elektromagnetická upínací deska**
- **Demagnetizace upínací desky**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Celkový příkon	3700 W
Příkon motoru vřetena	2200 W
Příkon motoru hydraulického systému	750 W
Výkon motoru chladícího čerpadla	70 W
Rozměry upínací desky	250 × 500 mm
Rychlost posuvu stolu	5 – 25 m/min
Rozměry brusného kotouče	200 × 20 × 31,75 mm
Vzdálenost kotouč – stůl	0,1 – 8 mm
Obvodová rychlost brusného kotouče	33 m/s
T-drážky | počet	1
T-drážky | velikost drážky	14 mm
Rozsah posuvu - osa X	560 mm
Rychloposuv - osa Y	990 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z	275 mm
Rychloposuv - osa Z	480 mm/min
Max. nosnost stolu	180 kg
Příkon	3,7 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2600 × 2150 × 2000 mm
Hmotnost	1900 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Magnetická filtrační jednotka s papírovým filtrem

Objednací číslo	3112000
Cena bez DPH	**58 990 Kč**
Cena s DPH	71 378 Kč



OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Papírový filtr 100m

Objednací číslo	3112001
Cena bez DPH	**1 289 Kč**
Cena s DPH	1 560 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**4 790 Kč**
Cena s DPH	5 796 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**7 290 Kč**
Cena s DPH	8 821 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**12 290 Kč**
Cena s DPH	14 871 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**8 590 Kč**
Cena s DPH	10 394 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.