Univerzální hrotová bruska OPTIgrind GC 1305

PROFI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY





Objednací číslo:
3121040

815 990 Kč bez DPH
987 348 Kč s DPH

Vysoce přesná bruska s automatickým posuvem a digitálním ukazatelem polohy DPA 31.







- Těžký, jednodílný, silně žebrovaný a široký strojní stůl
- Vodicí lišty indukčně kalené a broušené
- Pevná vřeteníková hlava s vysoce přesným hlavním vřetenem uloženým na kuželíkových ložiscích zaujme vynikající stabilitou při zatížení
- Hladký chod při maximální rychlosti vřetena
- Všechna ozubená kola jsou velká, kalená a broušená
- Ručně ovládaná 4stupňová převodovka, vysoce kvalitní technologie řízení frekvence
- Rychloposuv os X a Z umožňuje rychlé polohování podpěry a snižuje neproduktivní časy
- Nastavitelná přetěžovací spojka chrání posuvný mechanismus před poškozením a poruchou
- Stůl lze naklonit pro kuželové broušení – stupnice umožňuje přesné nastavení do požadované polohy
- Vřetenová hlava se může otáčet od 0° do 90° pro kuželové broušení
- Podélné vedení stolu a příčné vedení materiálu brusného vřetena jsou vybaveny V a plochými vedeními
- Otočná hřídel vřetena (až 180°) pro vnitřní broušení
- Hlava může být otočena pro vnější nebo vnitřní broušení

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Tříčelisťové sklíčidlo pro vnitřní broušení s vnitřními a vnějšími čelistmi**
- **Chladicí jednotka s vnější nádrží na chladicí kapalinu**
- **Nastavovací kotouče s nastavovacími šrouby**
- **Montážní příruba pro brusný kotouč**
- **Montážní příruba pro brusný kotouč s namontovaným brusným kotoučem**
- **Vnitřní brusné těleso 45 x 35 x 10 mm**
- **Vnitřní brusné těleso 50 x 40 x 16 mm**
- **Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø16 mm**
- **Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø10 mm**
- **Obrahovací přípravek**
- **Stojan a hřídel pro vyvažování brusného kotouče**
- **Hřídel pro vyvažování brusného kotouče**
- **2 kusy koncovek koníku MT 4**
- **1 sada hnacích kol pro obrobky**
- **Pevná podpěra v otevřeném provedení**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Délka broušení	500 mm
Průměr broušení bez lunety	8 - 200 mm
Průměr broušení s lunetou	8 - 60 mm
Průměr broušení bez vnitřní opěrky	25 - 100 mm
Průměr broušení s vnitřní opěrkou	35 - 100 mm
Hloubka vnitřního broušení	125 mm
Posuv na jednu otáčku ručního kola	1 mm
Posuv na jednu dílku stupnice ručního kola	0,005 mm
Rozsah naklopení vřeteníku	0 - 45 °
Max. hmotnost obrobku	50 kg
Napájení	400 V / 50 Hz
Výška hrotu	135 mm
Otáčky	25 – 380 ot/min
Kužel pinoly koníka	MT4
Zdvih pinoly	25 mm
Posuv stolu	(plynule) 0,1 - 4 mm
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo	-9 ° až +3 °
Max. pojezd pracovního stolu	640 mm
Příkon	4 kW
Rozměry (š × v × h)	2250 × 1500 × 1600 mm
Hmotnost	2200 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Průmyslová rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo	6800005
Cena bez DPH	**7 290 Kč**
Cena s DPH	8 821 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo	6800000
Cena bez DPH	**4 790 Kč**
Cena s DPH	5 796 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo	6800006
Cena bez DPH	**12 290 Kč**
Cena s DPH	14 871 Kč



unicraft

Průmyslová rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo	6800001
Cena bez DPH	**8 590 Kč**
Cena s DPH	10 394 Kč

OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Stahovací přípravek pro brusný kotouč, poloměr pro GC13

Objednací číslo	3122010
Cena bez DPH	**12 390 Kč**
Cena s DPH	14 992 Kč

OPTIMUM MASCHINEN GERMANY

Magnetický filtr nečistot pro GC13

Objednací číslo	3122030
Cena bez DPH	**78 990 Kč**
Cena s DPH	95 578 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.