

# Sloupová vrtačka OPTI-drill DQ 25




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3191047

**18 490 Kč bez DPH**  
22 373 Kč s DPH

Sloupová vrtačka s klínovým  
řemenem určené pro hobby  
použití.



- Samostatný nouzový vypínač
- Doraz vrtací hloubky
- Přesně obrobený pracovní stůl s T-drážkami a žlábkem pro odvod chladící kapaliny
- Masivní základna
- Stůl otočný o 45°, sklopný o 360°
- Páka pinoly z jednoho hliníkového odlitku s měkkými rukojetmi
- Bezpečnostní elektronika v provedení 24 V DC
- Garantovaná přesnost  $\leq 0,03$  mm, měřeno na pinole
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikropsínačem
- Vřeteno uložené v kuličkových ložiscích

- Rychloupínací sklíčidlo součástí dodávky
- Kvalitní ozubené řemeny Gates
- Základna s T-drážkami, žebrovaná ze zadní strany

## Rozsah dodávky

- Kuželový trn MK3 / B16
- Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm
- T-matice - 2 ks
- Vyrážeč nástrojů

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon trvalý   ocel	20 mm
Vrtací výkon max.   ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	80 mm
Vyložení	181 mm
Rozměry pracovního stolu	280 × 280 mm
Max. zatížení stolu	40 kg
T-drážky   počet	2
T-drážky   velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	200 – 2440 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	12
Max. vzdálenost vřetene a stolu	690 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1200 mm
Úhel naklonění stolu vlevo/vpravo	45 ° až 45 °
Úhel otáčení vrtacího stolu	360 °
Průměr sloupu	73 mm
Příkon	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	700 × 1620 × 351 mm
Hmotnost	71 kg

## Doporučené příslušenství

 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH <b>1 899 Kč</b> Cena s DPH 2 298 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</b></p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH <b>5 390 Kč</b> Cena s DPH 6 522 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16</b></p> <p>Objednací číslo 3050610 Cena bez DPH <b>909 Kč</b> Cena s DPH 1 100 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm</b></p> <p>Objednací číslo 3050633 Cena bez DPH <b>999 Kč</b> Cena s DPH 1 209 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Redukční pouzdro MK3 - MK2</b></p> <p>Objednací číslo 3050663 Cena bez DPH <b>289 Kč</b> Cena s DPH 350 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Upínací trn MK3, B16 pro vrtací hlavičku</b></p> <p>Objednací číslo 3050660 Cena bez DPH <b>239 Kč</b> Cena s DPH 289 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Závitořezná hlava M5 – M12, B16</b></p> <p>Objednací číslo 3352042 Cena bez DPH <b>12 090 Kč</b> Cena s DPH 14 629 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>MSP1 pro nástroje MK1 - MK3</b></p> <p>Objednací číslo 3050636 Cena bez DPH <b>669 Kč</b> Cena s DPH 809 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Kovová chladicí hadice MMC 1</b></p> <p>Objednací číslo 3356663 Cena bez DPH <b>3 990 Kč</b> Cena s DPH 4 828 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Chladicí hadice KMS 2</b></p> <p>Objednací číslo 3356660 Cena bez DPH <b>1 369 Kč</b> Cena s DPH 1 656 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH <b>1 099 Kč</b> Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Opti BSI 100</b></p> <p>Objednací číslo 3000210 Cena bez DPH <b>3 390 Kč</b> Cena s DPH 4 102 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Vratná pružina s krytem pro  
stolní vrtačky B 23 Pro, B 26 Pro**

Objednací číslo 0300323157  
**Cena bez DPH 490 Kč**  
Cena s DPH 593 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150  
**Cena bez DPH 379 Kč**  
Cena s DPH 459 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Narážecí úhelník 90°**

Objednací číslo 3385052  
**Cena bez DPH 3 790 Kč**  
Cena s DPH 4 586 Kč