

OPTIsaw S 300 DG




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3290290

Původní cena 112 990 Kč bez DPH
Ušetříte 17 000 Kč

95 990 Kč bez DPH
116 148 Kč s DPH

Pásová pila na kov se snadným úhlováním pomocí otočného ramene pro hospodárnou, precizní a vysoce efektivní práci.



- Těžké litinové provedení
- Úhlování pomocí natáčení ramene od -60° do +45°
- Dvě rychlosti pilového pásu 35 a 75 m/min
- Rychloupínací svěrák
- Vysoká přesnost řezání díky provozu bez vibrací
- Tichý chod
- Přesné a trvanlivé vedení rezného pásu, snadná výměna
- Možnost volby „manuální ovládání pásů“ do záběru i ven
- Délkový doraz se stupnicí
- Kartáč na odstraňování třísek
- Automatické vypnutí pásu po ukončení řezu

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Hydraulický prepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	255 mm
Řezná oblast 0°	190 × 310 mm
Řezná oblast 0°	190 mm
Řezná oblast +45°	215 mm
Řezná oblast -45°	220 mm
Řezná oblast +45°	190 × 200 mm
Řezná oblast -45°	135 × 190 mm
Řezná oblast +45°	190 mm
Řezná oblast -45°	190 mm
Řezná oblast -60°	135 mm
Řezná oblast -60°	135 × 135 mm
Řezná oblast -60°	135 mm
Rozměry pilového pásu	2750 × 27 × 0,9 mm
Rychlost pilového pásu	35 / 75 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1680 × 1850 × 1300 mm
Hmotnost	335 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2750270304M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2750270406M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2750270508M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2750270610M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2750271014M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Speciální řezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednáací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



Ustavení stroje

Objednáací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednáací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Čerpadlo chladící kapaliny pro
pásové pily S 210, S 275 N**

Objednáací číslo 0330021004
Cena bez DPH 4 980 Kč
Cena s DPH 6 026 Kč