

OPTIsaw S 300 DG vario



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3290295

Produkt již není v nabídce

Pásová pila na kov se snadným úhlováním pomocí otočného ramene pro hospodárnou, precizní a vysoce efektivní práci s plynulou regulací otáček.



- Masivní litinové provedení
- Přehledný kontrolní panel pro jednoduché operace
- Standardně dodávané chladicí zařízení s čerpadlem
- Ergonomicky tvarovaná páka s tlačítkem pro ruční spuštění a zastavení pilového pásu
- Přestavení rychloupínacího svěráku umožňuje upnutí materiálu před nebo za pilovým pásem
- Plynule nastavitelné sklápění pomocí hydraulického válce
- Velká přesnost řezu bez přenosu vibrací
- Rychloupínací páka pro rychlé nastavení požadovaného řezného úhlu
- Opěrný váleček pro dlouhý a těžký materiál, délkový doraz s pravítkem do délky 50 cm
- Tichý chod
- Rameno pily otočné v rozsahu -60° až +45°
- Stírací kartáč během řezání průběžně odstraňuje třísky
- Dvoubodové chlazení pilového pásu
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
-

Rozsah dodávky

- Hydraulický přepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu
- Délkový doraz materiálu

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**




Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	255 mm
Řezná oblast 0°	310 × 210 mm
Řezná oblast 0°	254 × 254 mm
Řezná oblast +45°	220 mm
Řezná oblast +45°	220 × 200 mm
Řezná oblast -45°	170 × 170 mm
Řezná oblast -45°	21 mm
Řezná oblast -60°	135 mm
Řezná oblast -60°	135 × 135 mm
Rozměry pilového pásu	2750 × 27 × 0,9 mm
Řezná rychlost	20 m/min - 90 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1680 × 1850 × 1300 mm
Hmotnost	335 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (3/4") Objednací číslo PP2750270304M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (4/6") Objednací číslo PP2750270406M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (5/8") Objednací číslo PP2750270508M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (6/10") Objednací číslo PP2750270610M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč
 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (10/14") Objednací číslo PP2750271014M42 Cena bez DPH 749 Kč Cena s DPH 906 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Válečková trať MSR 4 Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Válečková trať MSR 7 Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč	 AG FRIGUO 2000 DFX Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč
 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTOIL 100, 10 kg Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTOIL 100 (2,5 kg) Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS Speciální řezný vosk 350 g Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS Univerzální řezná pasta 750 ml Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 339 Kč
Cena s DPH 410 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč