OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3290345


111 990 Kč bez DPH
135 508 Kč s DPH

Pásová pila na kov s otočným ramenem









- Klidný chod bez nadměrných vibrací.
- Robustní konstrukce z kvalitních litinových odlitků.
- Vedení pilového pásu osazené tvrdokovovými vodítky.
- Vysoká přesnost řezání díky stabilnímu a bezvibračnímu chodu.
- Rychlé zastavení stroje při aktivaci nouzového vypínače.
- Vysoký výkon motoru i při nízkých řezných rychlostech.
- Koncový spínač pro automatické ukončení řezu.
- Přesné, nastavitelné a odolné vedení pilového pásu.
- Nastavitelné dorazy pro přesné nastavení úhlu řezu.
- Hydraulický posuv do řezu pomocí spouštěcího válce
- Ruční zvedání pilového ramene
- Kartáč na čištění pilového pásu.
- Výkonný motor o výkonu 100 W pro čerpadlo chladicí kapaliny.
- Integrovaný systém chlazení.
- Rychloupínací svěrák s nastavením pomocí ručního kola a praktickou rychloupínací pákou.
- Robustní podstavec stroje.
- Přehledný ovládací panel usnadňující nastavení stroje.
- Kompletní výbava umožňuje okamžité nasazení stroje do provozu.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Délkový doraz materiálu**
- **Bimetalový pilový pás**
- **Podstavec stroje**
- **Čerpadlo chladicí kapaliny**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0°	255 mm
Řezná oblast 0°	200 × 270 mm
Řezná oblast 0°	255 mm
Řezná oblast +45°	190 mm
Řezná oblast -45°	190 mm
Řezná oblast +45°	160 × 160 mm
Řezná oblast -45°	110 × 210 mm
Řezná oblast +45°	160 mm
Řezná oblast -45°	140 mm
Řezná oblast -60°	110 mm
Řezná oblast -60°	110 × 210 mm
Řezná oblast -60°	110 mm
Rozměry pilového pásu	2750 × 27 × 0,9 mm
Řezná rychlost	35 m/min - 70 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Celkový příkon	1,5 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1300 × 2000 × 1850 mm
Hmotnost	380 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (3/4“)

Objednací číslo	PP2750270304M42
Cena bez DPH	**749 Kč**
Cena s DPH	906 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (4/6“)

Objednací číslo	PP2750270406M42
Cena bez DPH	**749 Kč**
Cena s DPH	906 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (5/8“)


Objednací číslo	PP2750270508M42
Cena bez DPH	**749 Kč**
Cena s DPH	906 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (6/10“)

Objednací číslo	PP2750270610M42
Cena bez DPH	**749 Kč**
Cena s DPH	906 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 750 × 27 mm (10/14“)

Objednací číslo	PP2750271014M42
Cena bez DPH	**749 Kč**
Cena s DPH	906 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.