

OPTIsaw S 350 DG






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3290350

165 990 Kč bez DPH
200 848 Kč s DPH

Profesionální pásová pila na kov v masivním litinovém provedení.



- Rameno pily otočné v rozsahu -60° až $+45^{\circ}$
- Dvě rychlosti pilového pásu 36 a 72 m/min
- Doraz materiálu se stupnicí
- Koncové dorazy s nastavitelným úhlem
- Přestavitelný rychloupínací svěrák pro rozměrný materiál
- Nastavení rychlosti spouštění rámu na obslužném panelu
- Kartáče na odstraňování třísek
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Manuální provoz
-

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Rychloupínací svěrák
- Bimetalový řezný pás (4/6 z/“)
- Chlazení
- Hydraulický spouštěcí válec
- Podstavec

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	270 mm
Řezná oblast 0°	350 × 240 mm
Řezná oblast 0°	260 × 260 mm
Řezná oblast +45°	200 mm
Řezná oblast -45°	230 mm
Řezná oblast +45°	200 × 140 mm
Řezná oblast -45°	230 × 150 mm
Řezná oblast +45°	170 × 170 mm
Řezná oblast -45°	210 × 210 mm
Řezná oblast -60°	140 mm
Řezná oblast -60°	140 × 140 mm
Řezná oblast 60°	140 × 140 mm
Rozměry pilového pásu	2925 × 27 × 0,9 mm
Rychlost pilového pásu	36 / 72 m/min
Řezná rychlost	3 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladícího čerpadla	50 W
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2020 × 2000 × 1400 mm
Hmotnost	550 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2925270304M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2925270406M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p>	<p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2925270508M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2925270610M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2925271014M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Speciální řezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 379 Kč
Cena s DPH 459 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Čerpadlo chladicí kapaliny pro
pásově pily S 210, S 275 N**

Objednací číslo 0330021004
Cena bez DPH 4 980 Kč
Cena s DPH 6 026 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč