

Opti S 350 GA




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3292350

Produkt již není v nabídce

Profesionální pásové pily na kov v masivním litinovém provedení s poloautomatickými funkcemi.



- Manuální nebo poloautomatický provoz
- Těžké průmyslové provedení
- Vysoká řezná rychlost
- Tichý chod
- Úkosové nastavení do 60° pomocí sklopení rámu pily
- Kombinovaně i samostatně nastavitelná vodítka pásu pily z tvrdokovu a kuličkových ložisek
- Doraz materiálu se stupnicí
- Koncové dorazy nastavitelné s přesností 1°
- Hydraulické upínání materiálu (hydraulický svěrák)
- Přestavitelný rychloupínací svěrák pro rozměrný materiál
- Kartáč na třísky
- Jednoduché nastavení rychlosti spouštění rámu na obslužném panelu
- Automatické vypnutí pily po dokončení řezu

- Standardně dodáváno s kvalitním řezným pásem z bimetalu
- Stabilní podstavec
- Funkce v poloautomatickém provozu:
- Utažení svěráku a spuštění motoru
- Spuštění rámu pily do řezu
- Zastavení motoru a návrat rámu do výchozí polohy

Rozsah dodávky

- **Bimetalový řezný pás (4/6 zubů/palec)**
- **Chlazení**
- **Hydraulický spouštěcí válec**
- **Podstavec**
- **Doraz materiálu**
- **Rychloupínací svěrák**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Řezná oblast 0° | 270 mm |
| Řezná oblast 0° | 350 × 240 mm |
| Řezná oblast 0° | 260 × 260 mm |
| Řezná oblast +45° | 230 mm |
| Řezná oblast -45° | 200 mm |
| Řezná oblast +45° | 230 × 150 mm |
| Řezná oblast -45° | 200 × 140 mm |
| Řezná oblast +45° | 210 × 210 mm |
| Řezná oblast -45° | 170 × 170 mm |
| Řezná oblast -60° | 140 mm |
| Řezná oblast -60° | 140 × 140 mm |
| Řezná oblast +60° | 140 × 140 mm |
| Rozměry pilového pásu | 2925 × 27 × 0,9 mm |
| Řezná rychlost | 36 m/min - 72 m/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Počet rychlostních stupňů | 2 |
| Výkon motoru chladícího čerpadla | 50 W |
| Příkon | 2200 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 1770 × 1800 × 1415 mm |
| Hmotnost | 670 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|---|--|---|---|
|  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2925270304M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2925270406M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p> | <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2925270508M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2925270610M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p> |
|  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 925 × 27 × 0,9 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2925271014M42 Cena bez DPH 799 Kč Cena s DPH 967 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p> |
|  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Speciální řezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč</p> |

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150

Cena bez DPH 379 Kč

Cena s DPH 459 Kč