

Pásová pila na kov OPTIsaw SD 500 AV




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3292386

303 990 Kč bez DPH
367 828 Kč s DPH

Poloautomatická pásová pila s
plynulou změnou rychlosti v
masivním litinovém provedení.



- Těžké, průmyslové provedení
- Tichý chod s nízkými vibracemi
- Ruční nebo poloautomatický provoz
- Plynulá regulace rychlosti pilového pásu (0-80 m/min)
- Vysoká přesnost řezu díky chodu bez vibrací
- Otočné rameno v rozsahu -45° až +60°
- Včetně kvalitního Bi-metalového pilového pásu
- Mikrospínač pro automatické vypnutí
- Výkonné čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
- Jednoduché nastavení rychlosti spouštění pomocí regulačního ventilu na ovládacím panelu
- Velký hydraulický rychloupínací svěrák
- Manometr pro správné napnutí pilového pásu
- Přehledný ovládací panel
- **Poloautomatický provoz:**
- Upnutí svěráku a spuštění motoru
- Spuštění ramene pily vůči svěráku
- Zastavení motoru po řezání a zvednutí ramene do výchozí polohy

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový řezný pás
- Chladící zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Řezná oblast 0° | 355 mm |
| Řezná oblast 0° | 300 × 490 mm |
| Řezná oblast +45° | 350 mm |
| Řezná oblast -45° | 290 mm |
| Řezná oblast +45° | 290 × 340 mm |
| Řezná oblast -45° | 250 × 250 mm |
| Řezná oblast -60° | 230 mm |
| Řezná oblast -60° | 180 × 220 mm |
| Rozměry pilového pásu | 3770 × 34 × 1,1 mm |
| Řezná rychlost | 20 m/min - 80 m/min |
| Výkon motoru chladičího čerpadla | 100 W |
| Příkon | 2,2 kW |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 2129 × 1687 × 1046 mm |
| Hmotnost | 645 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 4/6" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340406M42 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 5/8" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340508M42 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 6/10" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340610M42 Cena bez DPH 949 Kč Cena s DPH 1 148 Kč</p> |  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p> |
|  <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p> |  <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p> |
|  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Speciální řezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p> |  <p>Ustavení stroje</p> <p>Objednací číslo 9000509 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p> |

Doporučené příslušenství



Zaškolení obsluhy stroje

| | |
|---------------------|-------------|
| Objednací číslo | 9000508 |
| Cena bez DPH | 0 Kč |
| Cena s DPH | 0 Kč |