

# OPTIsaw SP 13 V




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3300075

**15 890 Kč bez DPH**  
19 227 Kč s DPH

Přesná pásová pila na kov s  
úhlováním. Ideální pro použití na  
stavbách a při montážích.



- Ideální pro řezání železa, oceli, hliníku, mědi, PVC a teflonu
- **Plynulá regulace rychlosti v rozmezí 30 – 80 m/min**
- Garantovaná přesnost řezu max. 0,3 mm/100 mm délky řezu
- **Rameno pily je otočné v rozsahu 0°- 60°**
- Masivní nastavitelné rameno z tlakového hliníkového odlitku s přepravní pojistkou
- **Stejnoseměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem zajišťuje až 10× delší životnost stroje**
- Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami
- Včetně dorazu materiálu a bi-metalového pilového pásu

## Rozsah dodávky

- **Pilový pás Bi-metal 6/10 z/''**

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**  
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**  
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**  
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**  
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| <b>Technická data</b> |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Řezná oblast 0°       | 125 mm              |
| Řezná oblast 0°       | 125 × 125 mm        |
| Řezná oblast 0°       | 125 mm              |
| Řezná oblast +45°     | 80 mm               |
| Řezná oblast +45°     | 80 × 80 mm          |
| Řezná oblast +45°     | 80 mm               |
| Řezná oblast -60°     | 45 mm               |
| Řezná oblast -60°     | 45 × 50 mm          |
| Řezná oblast 60°      | 45 mm               |
| Rozměry pilového pásu | 1440 × 13 × 0,65 mm |
| Řezná rychlost        | 30 m/min - 80 m/min |
| Plynulá změna otáček  | Ano                 |
| Rozměry základny      | 720 × 320 mm        |
| Příkon                | 1000 W              |
| Elektrické připojení  | 230 V               |
| Hmotnost              | 19 kg               |

## Doporučené příslušenství

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>Ilustrační foto</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 440 × 13 × 0,65 mm (6")</b></p> <p>Objednací číslo PP1440130006M42<br/> <b>Cena bez DPH 379 Kč</b><br/>           Cena s DPH 459 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 440 × 13 × 0,65 mm (6/10")</b></p> <p>Objednací číslo PP1440130610M42<br/> <b>Cena bez DPH 379 Kč</b><br/>           Cena s DPH 459 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 440 × 13 × 0,65 mm (10/14")</b></p> <p>Objednací číslo PP1440131014M42<br/> <b>Cena bez DPH 379 Kč</b><br/>           Cena s DPH 459 Kč</p> |
|---|--|--|