

Objednací číslo:
3300080

Původní cena 26 990 Kč bez DPH
Ušetříte 5 400 Kč

21 590 Kč bez DPH
26 124 Kč s DPH

Přenosná úhlová pásová pila s
vysokou přesností řezu a tichým
chodem

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Tichý chod
- Standardně dodávána s vysoce kvalitním bimetalovým pilovým pásem
- Nastavitelný doraz materiálu pro sériovou práci
- Stabilní základna opatřená protiskluzovými patkami
- Plynule regulovatelný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovými kartáči pro až 10x delší životnost
- Nízké vibrace a minimální opotřebení díky speciální převodovce se dvěma kalenými ocelovými koly

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový řezný pás

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	150 mm
Řezná oblast 0°	140 × 140 mm
Řezná oblast +45°	100 mm
Řezná oblast +45°	100 × 100 mm
Řezná oblast 60 °	70 mm
Řezná oblast 60°	65 × 65 mm
Rozměry pilového pásu	1735 × 13 × 0,9 mm
Řezná rychlost	30 m/min - 80 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Příkon	1,5 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	930 × 450 × 480 mm
Hmotnost	30 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 735 × 13 × 0,65 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP1735130610M42 Cena bez DPH 449 Kč Cena s DPH 543 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 735 × 13 × 0,65 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP1735131014M42 Cena bez DPH 449 Kč Cena s DPH 543 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 735 × 13 × 0,65 mm (6")</p> <p>Objednací číslo PP1735130006M42 Cena bez DPH 449 Kč Cena s DPH 543 Kč</p>
--	---	--