

quantum S 121 G



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300121

Produkt již není v nabídce

Lehká pásová pila na kov nebo umělou hmotu s úhlováním pomocí otočného ramene.



- Automatické koncové vypnutí
- V kuličkových ložiskách uložené vedení pásu
- Tři rychlosti
- Ideální pro použití na staveništi
- Rychloupínací svěrák
- Šetří místo, protože umožňuje otáčení ramene
- Podstavec stroje

Rozsah dodávky

- Automatický koncový vypínač
- Stojan pod pilu
- Rychloupínací svěrák
- Pilový list BI-Metal (10-14 zubů/ palec)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	115 mm
Řezná oblast 0°	100 × 150 mm
Řezná oblast +45°	100 mm
Řezná oblast +45°	85 × 65 mm
Rozměry pilového pásu	1640 × 13 × 0,65 mm
Řezná rychlost	21 m/min - 54 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	3
Příkon	550 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1020 × 400 × 410 mm
Hmotnost	56 kg

Doporučené příslušenství



Ilustrační foto

**Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 640
× 13 mm (10/14")**

Objednací číslo PP1640131014M42
Cena bez DPH 429 Kč
Cena s DPH 519 Kč



Ilustrační foto

**Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 640
× 13 mm (6/10")**

Objednací číslo PP1640130610M42
Cena bez DPH 429 Kč
Cena s DPH 519 Kč