

OPTIsaw S 131 GH




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300131

29 290 Kč bez DPH
35 441 Kč s DPH

Ideální pásová pila pro lehké řezací práce. Oboustranně otočné rameno od -45° do +60°.



- Samočinné sklápění rámu pomocí plynule nastavitelného hydraulického válce
- Základní deska a sklopné rameno z litiny
- Tříbodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Oboustranně otočné rameno pily od -45° do +60°
- Tři rychlosti pilového pásu 22 / 31 / 55 m/min volitelné pomocí řemenice
- Klidný a tichý chod
- Rychloupínací svěrák
- Nastavitelný délkový doraz
- Podstavec s kolečky usnadňuje manipulaci s pilou

Rozsah dodávky

- **Hlubkový doraz**
- **Bi-metalový řezný pás (10 – 14 zubů/palec)**

- Rychloupínací svěrák
- Podstavec pily
- Automatický koncový vypínač

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	128 mm
Řezná oblast 0°	100 × 145 mm
Řezná oblast +45°	90 mm
Řezná oblast -45°	70 × 85 mm
Řezná oblast -60°	40 mm
Řezná oblast -60°	40 × 40 mm
Rozměry pilového pásu	1640 × 13 × 0,65 mm
Rychlost pilového pásu	22 / 31 / 55 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	3
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	965 × 1300 × 500 mm
Hmotnost	81 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 640 × 13 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP1640130610M42 Cena bez DPH 429 Kč Cena s DPH 519 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 1 640 × 13 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP1640131014M42 Cena bez DPH 429 Kč Cena s DPH 519 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Válečková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Válečková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p>
 <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] <small>PROFESSIONAL TOOLS</small></p> <p>Speciální řezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] <small>PROFESSIONAL TOOLS</small></p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] <small>PROFESSIONAL TOOLS</small></p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] <small>PROFESSIONAL TOOLS</small></p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Hydraulický válec pro pásovou pilu S 131 GH</p> <p>Objednací číslo 0330013177 Cena bez DPH 5 270 Kč Cena s DPH 6 377 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] <small>MASCHINEN · GERMANY</small></p> <p>Kartáč na třísky pro pásovou pilu S 131 GH</p> <p>Objednací číslo 0330013196 Cena bez DPH 990 Kč Cena s DPH 1 198 Kč</p>	