

Pásová pila na kov OPTIsaw SD 200G



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300200

41 990 Kč bez DPH
50 808 Kč s DPH

Pásová pila na kov pro náročné
řezací práce.



- Masivní litinové provedení
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Dvě rychlosti pilového pásu 44 / 88 m/min měnitelné pomocí převodovky s ozubenými koly
- Rychloupínací svěrák nastavitelný v rozsahu 0° – 45°
- Sériově dodávané chladicí zařízení v podstavci stroje
- Spouštění rámu plynule nastavitelné (hydraulicky)
- Stírací kartáč na třísky
- Tichý a klidný chod
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem a jištěním motoru

Rozsah dodávky

- **Délkový doraz materiálu**
- **Bi-metalový řezný pás**
- **Chladicí zařízení**
- **Podstavec pod pilu**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Řezná oblast 0° | 180 mm |
| Řezná oblast 0° | 180 × 240 / 50 x 300 mm |
| Řezná oblast 0° | 180 × 180 mm |
| Řezná oblast +45° | 110 mm |
| Řezná oblast +45° | 110 × 170 mm |
| Řezná oblast +45° | 150 mm |
| Rozměry pilového pásu | 2360 × 19 × 0,9 mm |
| Rychlost pilového pásu | 44 / 88 m/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Výkon motoru chladičího čerpadla | 100 W |
| Příkon | 0,55 / 0,75 kW |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 1295 × 1200 × 535 mm |
| Hmotnost | 130 kg |

Doporučené příslušenství

| | | | |
|--|--|--|--|
|  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2360200406M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2360200508M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2360200610M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p> |  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2360201014M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p> |
|  <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (14")</p> <p>Objednací číslo PP2360200014M42 Cena bez DPH 649 Kč Cena s DPH 785 Kč</p> |  <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Speciální řezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 389 Kč Cena s DPH 471 Kč</p> |
|  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč</p> |  <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p> | | |