Pásová pila na kov OPTIsaw SD 200V

PROFI

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY



Objednací číslo:
3300205

48 990 Kč bez DPH
59 278 Kč s DPH

Pásová pila na kov s plynulou regulací rychlosti.



- Masivní litinové provedení
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- **Plynulá regulace rychlosti 26 - 80 m/min**
- Vysoký výkon motoru i při nízkých otáčkách
- Rychloupínací svěrák nastavitelný v rozsahu 0° – 45°
- Sériově dodávané chladící zařízení v podstavci stroje
- Spouštění rámu plynule nastavitelné (hydraulicky)
- Stírací kartáč na třísky
- Tichý a klidný chod
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpěťovým spouštěčem a jištěním motoru

Rozsah dodávky

- **Délkový doraz materiálu**
- **Bi-metalový řezný pás**
- **Chladící zařízení**
- **Podstavec pod pilu**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Řezná oblast 0°	180 mm
Řezná oblast 0°	180 × 240 / 50 x 300 mm
Řezná oblast 0°	180 × 180 mm
Řezná oblast +45°	110 mm
Řezná oblast +45°	200 × 190 mm
Řezná oblast -45°	110 × 170 mm
Řezná oblast -45°	150 × 150 mm
Rozměry pilového pásu	2360 × 19 × 0,9 mm
Řezná rychlost	26 m/min - 80 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru chladícího čerpadla	100 W
Příkon	0,75 kW
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1382 × 1200 × 533 mm
Hmotnost	130 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Válečková trať MSR 4

Objednací číslo	3357610
Cena bez DPH	**6 090 Kč**
Cena s DPH	7 369 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Válečková trať MSR 7

Objednací číslo	3357611
Cena bez DPH	**10 090 Kč**
Cena s DPH	12 209 Kč



Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100, 10 kg

Objednací číslo	38760.110010
Cena bez DPH	**3 590 Kč**
Cena s DPH	4 344 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo	38760.1100025
Cena bez DPH	**969 Kč**
Cena s DPH	1 172 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

Speciální řezný vosk 350 g

Objednací číslo	38760.1200
Cena bez DPH	**419 Kč**
Cena s DPH	507 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

Univerzální řezná pasta 750 ml

Objednací číslo	38760.1157
Cena bez DPH	**1 039 Kč**
Cena s DPH	1 257 Kč



Karnasch PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo	38760.1150
Cena bez DPH	**409 Kč**
Cena s DPH	495 Kč



Ustavení stroje

Objednací číslo	9000509
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	**0 Kč**
Cena s DPH	0 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.