

OPTIsaw S 275 N




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300260

Původní cena 59 990 Kč bez DPH
Ušetříte 10 000 Kč

49 990 Kč bez DPH
60 488 Kč s DPH

Dvourychlostní profesionální
pásová pila na řezání kovu s
úhlováním pomocí otočného
ramene.



- Těžké litinové provedení
- Dvě rychlosti pilového pásu 45 a 90 m/min
- Standardně dodávané s chladícím čerpadlem
- Otočné rameno pily významně usnadňuje provádění úhlových řezů
- Kvalitní pilový pás je součástí dodávky
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Natočení ramene 0° – 60°
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Masivní svěrák s rychloupínací pákou
- Kartáč na třísky
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
- Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod bez vibrací
- Automatické vypnutí po dokončení řezu

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Hydraulický prepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc







Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	225 mm
Řezná oblast 0°	235 × 150 mm
Řezná oblast +45°	155 mm
Řezná oblast +45°	210 × 155 mm
Řezná oblast -60°	90 mm
Řezná oblast -60°	120 × 90 mm
Rozměry pilového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Rychlost pilového pásu	45 / 90 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladícího čerpadla	40 W
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1380 × 930 × 580 mm
Hmotnost	185 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2480270304M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2480270406M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2480270508M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2480270610M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (8/12")</p> <p>Objednací číslo PP2480270812M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2480271014M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2480270304M51 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (2/3")</p> <p>Objednací číslo PP2480270203M51 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Válečková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč</p>	 <p>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 1 099 Kč Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 899 Kč Cena s DPH 1 088 Kč</p>

Doporučené příslušenství

 <p>Karnasdi PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 3 290 Kč Cena s DPH 3 981 Kč</p>	 <p>Karnasdi PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 379 Kč Cena s DPH 459 Kč</p>	 <p>Karnasdi PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzální řezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 959 Kč Cena s DPH 1 160 Kč</p>	 <p>OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Čerpadlo chladící kapaliny pro pásové pily S 210, S 275 N</p> <p>Objednací číslo 0330021004 Cena bez DPH 4 980 Kč Cena s DPH 6 026 Kč</p>
 <p>OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kartáč na třísky pro pilu S 275G (N,NV), SD 280, SD 281V</p> <p>Objednací číslo 03300275105 Cena bez DPH 1 220 Kč Cena s DPH 1 476 Kč</p>	 <p>OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Hydraulický válec pro pásové pily S 275 G, N, N Vario, SD 280, SD 281 Vario</p> <p>Objednací číslo 03300275121 Cena bez DPH 5 370 Kč Cena s DPH 6 498 Kč</p>		