

# OPTIsaw S 275 NV



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3300265

Původní cena 59 990 Kč bez DPH  
Ušetříte 10 000 Kč

**49 990 Kč bez DPH**  
60 488 Kč s DPH

Dvourychlostní profesionální  
pásová pila na řezání kovu s  
úhlováním pomocí otočného  
ramene s plynulou regulací otáček.



- Těžké litinové provedení
- Plynulá regulace rychlosti pilového pásu v rozmezí 20 – 90 m/min
- Změna rychlosti během provozu je možná
- Standardně dodávané s chladícím čerpadlem
- Otočné rameno pily významně usnadňuje provádění úhlových řezů
- Kvalitní pilový pás je součástí dodávky
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Natočení ramene 0° – 60°
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Masivní svěrák s rychloupínací pákou
- Kartáč na třísky
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
- Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod bez vibrací
- Automatické vypnutí po dokončení řezu

## Rozsah dodávky

- Podstavec pod pilu
- Doraz materiálu
- Hydraulický přepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladící zařízení

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	225 mm
Řezná oblast 0°	235 × 150 mm
Řezná oblast +45°	155 mm
Řezná oblast +45°	210 × 155 mm
Řezná oblast +60°	90 mm
Řezná oblast +60°	120 × 90 mm
Rozměry pilového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Rychlost pilového pásu	20 – 90 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru chladícího čerpadla	50 W
Příkon	1500 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1380 × 930 × 580 mm
Hmotnost	200 kg

## Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270304M42 <b>Cena bez DPH 659 Kč</b> Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (4/6")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270406M42 <b>Cena bez DPH 659 Kč</b> Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (5/8")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270508M42 <b>Cena bez DPH 659 Kč</b> Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (6/10")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270610M42 <b>Cena bez DPH 659 Kč</b> Cena s DPH 797 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (8/12")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270812M42 <b>Cena bez DPH 659 Kč</b> Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (10/14")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480271014M42 <b>Cena bez DPH 659 Kč</b> Cena s DPH 797 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (2/3")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270203M51 <b>Cena bez DPH 1 099 Kč</b> Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Pilový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4")</b></p> <p>Objednací číslo PP2480270304M51 <b>Cena bez DPH 1 099 Kč</b> Cena s DPH 1 330 Kč</p>
 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Válečková trať MSR 4</b></p> <p>Objednací číslo 3357610 <b>Cena bez DPH 5 990 Kč</b> Cena s DPH 7 248 Kč</p>	 <p><b>OPTIMUM<sup>®</sup></b> MASCHINEN · GERMANY</p> <p><b>Válečková trať MSR 7</b></p> <p>Objednací číslo 3357611 <b>Cena bez DPH 9 990 Kč</b> Cena s DPH 12 088 Kč</p>	 <p><b>Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</b></p> <p>Objednací číslo 1011 <b>Cena bez DPH 1 099 Kč</b> Cena s DPH 1 330 Kč</p>	 <p><b>Karnasdi<sup>™</sup></b> PROFESSIONAL TOOLS</p> <p><b>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</b></p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 <b>Cena bez DPH 899 Kč</b> Cena s DPH 1 088 Kč</p>

## Doporučené příslušenství



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTOIL 100, 10 kg**

Objednací číslo 38760.110010  
Cena bez DPH **3 290 Kč**  
Cena s DPH 3 981 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**MECUTSPRAY 500 ml**

Objednací číslo 38760.1150  
Cena bez DPH **379 Kč**  
Cena s DPH 459 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

**Univerzální řezná pasta 750 ml**

Objednací číslo 38760.1157  
Cena bez DPH **959 Kč**  
Cena s DPH 1 160 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Kartáč na třísky pro pilu S 275G (N,NV), SD 280, SD 281V**

Objednací číslo 03300275105  
Cena bez DPH **1 220 Kč**  
Cena s DPH 1 476 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Hydraulický válec pro pásové pily S 275 G, N, N Vario, SD 280, SD 281 Vario**

Objednací číslo 03300275121  
Cena bez DPH **5 370 Kč**  
Cena s DPH 6 498 Kč