

OPTIsaw S 275 G Vario




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300278

Produkt již není v nabídce

Pásová pila na kov s úkosem otočným rámem a dvěma rychlostmi s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče.



- Sériově dodávané s chladícím čerpadlem
- Šetří místo, protože rám lze otočit
- Sériově dodávané s kvalitním Bi-Metal pásem
- Na kuličkových ložiscích uložené pětibodové vedení pásu
- U provedení »Vario« plynulá regulace otáček
- Svěrák s rychlou aretací
- Sklápění pomocí hydraulického válce, plynule nastavitelné
- Těžké litinové provedení
- Velká přesnost řezu
- Tichý chod
- Otočný úkosový rám 45°
- Automatické koncové vypínání

Rozsah dodávky

- Doraz materiálu
- Hydraulický prepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**




Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0°	225 mm
Řezná oblast 0°	245 × 180 mm
Řezná oblast +45°	160 mm
Řezná oblast +45°	160 × 160 mm
Řezná oblast -60°	100 mm
Řezná oblast -60°	100 × 100 mm
Rozměry pilového pásu	2480 × 27 × 0,9 mm
Řezná rychlost	14 m/min - 120 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	2
Výkon motoru chladícího čerpadla	40 W
Příkon	1100 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	1380 × 930 × 580 mm
Hmotnost	200 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4") Objednací číslo PP2480270304M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (4/6") Objednací číslo PP2480270406M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (5/8") Objednací číslo PP2480270508M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (8/12") Objednací číslo PP2480270812M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč
 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (10/14") Objednací číslo PP2480271014M42 Cena bez DPH 659 Kč Cena s DPH 797 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Válečková trať MSR 4 Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 5 990 Kč Cena s DPH 7 248 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY Válečková trať MSR 7 Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 9 990 Kč Cena s DPH 12 088 Kč	