# OPTIsaw S 285 DG

PROFI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300285

**Produkt již není v nabídce**

Profesionální pásová pila pro přesné řezání.





- Těžké litinové provedení
- Vysoká přesnost řezání
- Úhlování pomocí natáčení ramene od -60° do +45°
- Dvě rychlosti pilového pásu
- Přesné a trvanlivé vedení řezného pásu, snadná výměna
- Kartáč na odstraňování třísek
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění na ovládacím panelu
- Automatické vypnutí po dokončení řezu
- Přesné mechanické napínání pásu pomocí manometru
- Délkový doraz se stupnicí

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Řezná oblast 0° | 225 mm |
| Řezná oblast 0° | 245 × 150 mm |
| Řezná oblast +45° | 150 mm |
| Řezná oblast -45° | 130 mm |
| Řezná oblast +45° | 215 × 145 mm |
| Řezná oblast -45° | 100 × 140 mm |
| Řezná oblast -60° | 90 mm |
| Řezná oblast -60° | 90 × 110 mm |
| Rozměry pilového pásu | 2480 × 27 × 0,9 mm |
| Rychlost pilového pásu | 45 / 90 m/min |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Počet rychlostních stupňů | 2 |
| Výkon motoru chladícího čerpadla | 100 W |
| Příkon | 1100 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 1800 × 1400 × 870 mm |
| Hmotnost | 295 kg |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství



**Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 9010002 |
| **Cena bez DPH** | **39 990 Kč** |
| Cena s DPH | 48 388 Kč |




**Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4“)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | PP2480270304M42 |
| **Cena bez DPH** | **659 Kč** |
| Cena s DPH | 797 Kč |




**Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (4/6“)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | PP2480270406M42 |
| **Cena bez DPH** | **659 Kč** |
| Cena s DPH | 797 Kč |




**Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (5/8“)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | PP2480270508M42 |
| **Cena bez DPH** | **659 Kč** |
| Cena s DPH | 797 Kč |




**Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (6/10“)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | PP2480270610M42 |
| **Cena bez DPH** | **659 Kč** |
| Cena s DPH | 797 Kč |




**Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (8/12“)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | PP2480270812M42 |
| **Cena bez DPH** | **659 Kč** |
| Cena s DPH | 797 Kč |




**Pilový pás M 42 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (10/14“)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | PP2480271014M42 |
| **Cena bez DPH** | **659 Kč** |
| Cena s DPH | 797 Kč |




**Pilový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (2/3“)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | PP2480270203M51 |
| **Cena bez DPH** | **1 099 Kč** |
| Cena s DPH | 1 330 Kč |




**Pilový pás M 51 Bi-metal – 2 480 × 27 mm (3/4“)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | PP2480270304M51 |
| **Cena bez DPH** | **1 099 Kč** |
| Cena s DPH | 1 330 Kč |



**Válečková trať MSR 4**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3357610 |
| **Cena bez DPH** | **6 090 Kč** |
| Cena s DPH | 7 369 Kč |



**Válečková trať MSR 7**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3357611 |
| **Cena bez DPH** | **10 090 Kč** |
| Cena s DPH | 12 209 Kč |



**Válečková trať MSR 10**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 3357613 |
| **Cena bez DPH** | **18 390 Kč** |
| Cena s DPH | 22 252 Kč |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Doporučené příslušenství



**Chladící kapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 1011 |
| **Cena bez DPH** | **1 099 Kč** |
| Cena s DPH | 1 330 Kč |



**MECUTOIL 100 (2,5 kg)**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 38760.1100025 |
| **Cena bez DPH** | **969 Kč** |
| Cena s DPH | 1 172 Kč |



**MECUTOIL 100, 10 kg**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 38760.110010 |
| **Cena bez DPH** | **3 590 Kč** |
| Cena s DPH | 4 344 Kč |



**Čerpadlo chladící kapaliny pro pásové pily S 210, S 275 N**

| | |
|---|---|
| Objednací číslo | 0330021004 |
| **Cena bez DPH** | **4 980 Kč** |
| Cena s DPH | 6 026 Kč |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.