

OPTIsaw CS 275



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3302275

Produkt již není v nabídce

Kotoučová pila na ocel, železo,
lehké kovy, plné materiály a profily.



- Centrální svěrák, 4-násobně vedený, se samostatně nastavitelnými čelistmi
- Řez probíhá vždy v optimální pozici k obrobku
- Upínací systém se 4 pákami
- Masivní podstavec s otvory pro montáž válečkové traťe
- Vydíratelná nádržka na chladicí kapalinu s integrovaným výkonným čerpadlem
- Funkční pohyblivá ochrana odolná proti prasknutí s rychlým otevíracím mechanismem zajišťuje při řezání optimální bezpečnost
- Dlouhé madlo umožňuje řezání bez vynaložení velké síly
- Chráněný šroub svěráku
- Integrovaný spínač v rukojeti
- Dobře čitelná úhlová stupnice umožňuje precizní práci
- Otočný rozsah od -45° do +45°
- Rychlé nastavení úhlu řezu
- Pila se dodává bez pilového listu

Rozsah dodávky

- Pilový kotouč není součástí dodávky
- Chlazení
- Podstavec
- Rychloupínací svěrák

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Řezná oblast 0° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 45° - plný materiál	60 mm
Řezná oblast 0°	100 × 60 mm
Řezná oblast 0°	60 × 60 mm
Řezná oblast +45°	70 × 60 mm
Řezná oblast +45°	60 × 60 mm
Průměr pilového kotouče	275 mm
Průměr upnutí pilového kotouče	40 mm
Rozsah upnutí	0 - 110 mm
Otáčky	41 – 82 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Příkon	2000 / 1400 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	550 × 1580 × 810 mm
Hmotnost	175 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm,
220 zubů pro CS 275**

Objednací číslo 3357444
Cena bez DPH 2 490 Kč
Cena s DPH 3 013 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm,
140 zubů pro CS 275**

Objednací číslo 3357446
Cena bez DPH 2 490 Kč
Cena s DPH 3 013 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Pilový kotouč HSS, Ø 275 mm,
110 zubů pro CS 275**

Objednací číslo 3357448
Cena bez DPH 2 490 Kč
Cena s DPH 3 013 Kč



metalkraft

Válečková podpora MS 3

Objednací číslo 3660700
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč



metalkraft

Válečková podpora MS 3 V

Objednací číslo 3660705
Cena bez DPH 2 690 Kč
Cena s DPH 3 255 Kč