

Opti UF 100 (s el. zdvihem stolu)

Objednací číslo:
3336103

Produkt již není v nabídce

Spolehlivá frézka se zaručenou vysokou produktivitou a přesností. Frézka má elektrický zdvih stolu, který lze na přání vybavit elektronickou regulací umožňující na frézce vrtání.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Frézovací hlava sklopná a otočná v každém prostorovém úhlu, se stupnicí
- Převodovka posuvu křížového stolu pro osu X a Y
- 9 rychlostí, 18 – 310 (mm/min)
- Masivní, přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem
- S T-drážkami
- Nastavitelné klínové lišty
- Mnohostranné použití
- Centrální mazací systém
- Těžké masivní provedení z kvalitní litiny
- Všechna vedení kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt
- Frézovací hlava sklopná a otočná ve všech prostorových úhlech
- Při práci v horizontální poloze s podpěrou a upínačem pro kotoučovou frézu
- Hlavní vypínač s jističem motoru, přepínačem chodu vpravo-vlevo a nouzovým vypínačem
- Dostatečně velká ovládací ruční kola se stupnicí
- Standardně dodávané osvětlení stroje a chlazením
- Cenově příznivé a s trvalou hodnotou

Rozsah dodávky

- Kleštinové pouzdro s osmidílnou sadou kleštin (4-5-6-8-10-12-14-16)
- Podpěra pro práci v horizontální poloze s upínačem pro kotoučovou frézu
- Chladicí zařízení
- Osvětlení stroje
- Strojní svěrák s otočnou základnou: šířka čelistí 160 mm, výška čelistí 40 mm, upínací délka 130 mm, hmotnost 23 kg
- Servisní nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	35 mm
Vrtací výkon max. litina	40 mm
Max. průměr stopkové frézy	32 mm
Vyložení	630 mm
Rozměry pracovního stolu	1120 × 260 mm
Max. zatížení stolu	350 kg
T-drážky velikost drážky	14 mm
T-drážky rozteč	63 mm
Kužel vřetena	ISO40
Rozsah posuvu - osa X	610 mm
Rozsah posuvu - osa Y	280 mm
Rozsah posuvu - osa Z	440 mm
Otáčky	40 – 1600 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Max. vzdálenost vřetene a stolu	460 mm
Úhel naklopení frézovací hlavy	+360 °
Úhel otáčení frézovací hlavy	360 °
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1325 × 1730 × 1655 mm
Hmotnost	1350 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Frézovací hlava ISO 40 DIN 2080

Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH 8 290 Kč
Cena s DPH 10 031 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 999 Kč
Cena s DPH 1 209 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Stopkové frézy HSS - sada 12 ks

Objednací číslo 3352250
Cena bez DPH 1 899 Kč
Cena s DPH 2 298 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Křížový stůl KT 180

Objednací číslo 3356600
Cena bez DPH 25 590 Kč
Cena s DPH 30 964 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kovová chladicí hadice MMC 1

Objednací číslo 3356663
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínky 14 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352031
Cena bez DPH 1 969 Kč
Cena s DPH 2 382 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kruželový trn ISO 40/B16

Objednací číslo 3352070
Cena bez DPH 839 Kč
Cena s DPH 1 015 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Narážecí úhelník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 3 790 Kč
Cena s DPH 4 586 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Prismatický nastavitelný úhelník WP 30


Objednací číslo 3352195
Cena bez DPH 2 490 Kč
Cena s DPH 3 013 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitořezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální dělicí hlava TA 125

Objednací číslo 3356125
Cena bez DPH 15 290 Kč
Cena s DPH 18 501 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Výškově přestavitelný koník Rst 1 pro RT 150

Objednací číslo 3356155
Cena bez DPH 3 990 Kč
Cena s DPH 4 828 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Dělicí stůl RT 100


Objednací číslo 3356110
Cena bez DPH 10 190 Kč
Cena s DPH 12 330 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Dělicí stůl RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 15 090 Kč
Cena s DPH 18 259 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Dělicí stůl RT 150

Objednací číslo 3356150
Cena bez DPH 9 790 Kč
Cena s DPH 11 846 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Hor.-vert. dělicí stůl se 3-čelistovým sklídkem RTE 165


Objednací číslo 3356365
Cena bez DPH 24 190 Kč
Cena s DPH 29 270 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Horizontálně-vertikální dělicí stůl s 3-čelistovým sklídkem RTU 165

Objednací číslo 3354165
Cena bez DPH 33 090 Kč
Cena s DPH 40 039 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMS 150

Objednací číslo 3354150
Cena bez DPH 7 390 Kč
Cena s DPH 8 942 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMSN 125

Objednací číslo 3354120
Cena bez DPH 10 190 Kč
Cena s DPH 12 330 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMSN 150

Objednací číslo 3354130
Cena bez DPH 11 290 Kč
Cena s DPH 13 661 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

HMS 150


Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH 19 490 Kč
Cena s DPH 23 583 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Trojosý otočný svěrák MV3-125

Objednací číslo 3354178
Cena bez DPH 8 990 Kč
Cena s DPH 10 878 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Přesný modulární svěrák PNM 100

Objednací číslo 3355551
Cena bez DPH 24 090 Kč
Cena s DPH 29 149 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Přesný modulární svěrák PNM 125

Objednací číslo	3355553
Cena bez DPH	29 890 Kč
Cena s DPH	36 167 Kč