

Frézka OPTImill MH 25SPV






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3338161

125 990 Kč bez DPH
152 448 Kč s DPH

Stabilní frézka s elektronickou plynulou regulací otáček a krokovými motory a digitálním měřičem polohy DRO 5.



- Protizávaží usnadňuje nastavení osy Z
- Plynulá regulace otáček
- Přehledný ukazatel rychlosti na frézovací hlavě
- **Jednoduchá výměna nástroje díky rychloupínacímu mechanismu**
- Široké vodící dráhy v ose Z
- Připravené drážky pro snadné nalepení magnetických pásek
- **Invertorový motor**
- Posuvová vřetena lze nastavit pomocí matic
- Všechna vedení jsou broušená a škrábaná (mazání pomocí mazacích kapes)
- Přesné zpracování, velmi klidný chod

- Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve všech osách
- Frézovací hlavu lze naklápět o $\pm 45^\circ$
- Pravý / levý chod
- Výškově nastavitelný ochranný kryt sklíčidla s mikrospínačem
- Stabilní, přesně broušené a škrábané rybinové vedení s klínovými lištami pro vymezení vůle
- **Plynulá regulace posuvu ve všech osách**
- Rychloposuv v ose X a Y pro rychlé polohování
- Digitální měřič polohy DRO 5
- Koncový spínač posuvu
- Vyjímatelný ovládací panel
- Při zastavení vřetene se zastaví i posuv

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.











Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	25 mm
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	50 mm
Vyložení	185 mm
Rozměry pracovního stolu	620 × 180 mm
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	12 mm
T-drážky rozteč	50 mm
Kužel vřetena	BT30
Rozsah posuvu - osa X	strojní 380 (ruční 400) mm
Rozsah posuvu - osa Y	strojní 130 (ruční 210) mm
Rozsah posuvu - osa Z	strojní 190 (ruční 270) mm
Otáčky	200 – 4000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Kroutící moment vřetene	10 Nm
Úhel naklonění frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Kroutící moment motoru - osa X	2,2 Nm
Kroutící moment motoru - osa Y	2,2 Nm
Kroutící moment motoru - osa Z	4,2 Nm
Příkon	2000 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	970 × 1025 × 975 mm
Hmotnost	200 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač nožové hlavy BT 30 (upnutí 22 mm)</p> <p>Objednací číslo 3536306 Cena bez DPH 2 190 Kč Cena s DPH 2 650 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtací hlavička 1 - 13 mm, BT30</p> <p>Objednací číslo 3536303 Cena bez DPH 4 990 Kč Cena s DPH 6 038 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 6 mm pro BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536310 Cena bez DPH 1 739 Kč Cena s DPH 2 104 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 8 mm pro BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536311 Cena bez DPH 1 739 Kč Cena s DPH 2 104 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 10 mm pro BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536312 Cena bez DPH 1 739 Kč Cena s DPH 2 104 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 12 mm pro BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536313 Cena bez DPH 1 739 Kč Cena s DPH 2 104 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 16 mm pro BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536314 Cena bez DPH 1 739 Kč Cena s DPH 2 104 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínač Weldon Ø 20 mm pro BT 30</p> <p>Objednací číslo 3536315 Cena bez DPH 1 739 Kč Cena s DPH 2 104 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Redukce BT30 / MK2</p> <p>Objednací číslo 3536305 Cena bez DPH 2 190 Kč Cena s DPH 2 650 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kleštinový upínač ER 32/BT30</p> <p>Objednací číslo 3536304 Cena bez DPH 2 190 Kč Cena s DPH 2 650 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Klíč na kleštinový upínač ER 32</p> <p>Objednací číslo 3536307 Cena bez DPH 559 Kč Cena s DPH 676 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Kleštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks</p> <p>Objednací číslo 3441122 Cena bez DPH 5 290 Kč Cena s DPH 6 401 Kč</p>


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Měřidlo pro určení referenčního bodu a délkovou korekci nástrojů

Objednací číslo 3536290
Cena bez DPH 3 390 Kč
Cena s DPH 4 102 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Přípravek pro montáž a nastavení nástroje BT 30

Objednací číslo 3536203
Cena bez DPH 939 Kč
Cena s DPH 1 136 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kuželový stěrač BT 30

Objednací číslo 3536301
Cena bez DPH 559 Kč
Cena s DPH 676 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Utahovací čep BT 30

Objednací číslo 3536302
Cena bez DPH 329 Kč
Cena s DPH 398 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 3 590 Kč
Cena s DPH 4 344 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

FMSN 100

Objednací číslo 3354110
Cena bez DPH 9 390 Kč
Cena s DPH 11 362 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínky SPW 10 – sada

Objednací číslo 3352016
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Podstavec pro MH 25 V / MH 25 SV

Objednací číslo 3353009
Cena bez DPH 12 090 Kč
Cena s DPH 14 629 Kč