

Vrtačko-frézka OPTImill MH 50 G





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3338181

160 990 Kč bez DPH
194 798 Kč s DPH

Univerzální a přesná převodová
vrtačko-frézka.



- Těžký, stabilní a masivní sloup, vyrobený z vysoce kvalitní litiny, s broušeným a zaškrabaným rybinovým vedením zajišťuje vysokou stabilitu a přesnost
- Vysoká přesnost oběhu díky kuželíkovým ložiskům, <0,015 mm (měřeno na pinole)
- Frézovací hlavu lze naklopit o $\pm 30^\circ$
- Jemný ruční přísuv pinoly
- Seřiditelné klínové lišty
- Pravý / levý chod
- Doraz vrtací hloubky
- Závitovací cyklus
- Ovládací panel s uživatelsky přívětivou membránovou klávesnicí odolnou proti nečistotám a vodě
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčovadla s mikropsínačem chrání obsluhu před odlétávajícími třískami a díly
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor

- Zobrazení vrtací hloubky na frézovací hlavě
- **Základna stroje je vyztužena a v přední části odlita do klínového tvaru, čímž se díky většímu množství materiálu dosahuje ještě vyšší tuhosti v zadní části. Celý stůl lze frézovat**
- Velmi stabilní spojení se sloupem osy Z

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel	32 mm
Vrtací výkon max. ocel	38 mm
Max. průměr stopkové frézy	32 mm
Max. průměr nožové hlavy	80 mm
Vyložení	260 mm
Rozměry pracovního stolu	850 × 240 mm
Max. zatížení stolu	175 kg
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	18 mm
T-drážky rozteč	80 mm
Kužel vřetena	BT40
Rozsah posuvu - osa X	520 mm
Rozsah posuvu - osa Y	260 mm
Rozsah posuvu - osa Z	465 mm
Otáčky	225 – 3912 ot/min
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost vřetene a stolu	540 mm
Posuv pinoly	115 mm
Úhel naklopení frézovací hlavy	-30 ° až +30 °
Příkon	1,5 / 2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1210 × 1020 × 1645 mm
Hmotnost	525 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Frezovací hlava BT 40


Objednací číslo 3350204
Cena bez DPH 8 390 Kč
Cena s DPH 10 152 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální posuv stolu Opti V 99 S

Objednací číslo 3352021
Cena bez DPH 12 790 Kč
Cena s DPH 15 476 Kč



3D render

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Univerzální dělicí hlava TA 125

Objednací číslo 3356125
Cena bez DPH 15 290 Kč
Cena s DPH 18 501 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Dělicí stůl RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 15 390 Kč
Cena s DPH 18 622 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMS 125

Objednací číslo 3354125
Cena bez DPH 6 590 Kč
Cena s DPH 7 974 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Přesné podkládací desky tl. 3 mm

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 3 590 Kč
Cena s DPH 4 344 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Startovací sada upínačů BT 40

Objednací číslo 3536108
Cena bez DPH 42 990 Kč
Cena s DPH 52 018 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 6 mm pro BT 40

Objednací číslo 3536340
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 8 mm pro BT 40

Objednací číslo 3536341
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 10 mm pro BT 40

Objednací číslo 3536342
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 12 mm pro BT 40

Objednací číslo 3536343
Cena bez DPH 1 739 Kč
Cena s DPH 2 104 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 16 mm pro BT 40

Objednací číslo 3536344
Cena bez DPH 1 739 Kč
Cena s DPH 2 104 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínač Weldon Ø 20 mm pro BT 40

Objednací číslo 3536345
Cena bez DPH 1 739 Kč
Cena s DPH 2 104 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukce BT40 / MK3


Objednací číslo 3536335
Cena bez DPH 2 190 Kč
Cena s DPH 2 650 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštinový upínač ER 32/BT40

Objednací číslo 3536334
Cena bez DPH 2 290 Kč
Cena s DPH 2 771 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Přípravek pro montáž a nastavení nástroje BT 40

Objednací číslo 3536204
Cena bez DPH 1 129 Kč
Cena s DPH 1 366 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kružkový stěrač BT 40

Objednací číslo 3536331
Cena bez DPH 599 Kč
Cena s DPH 725 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Utahovací čep BT 40

Objednací číslo 3536332
Cena bez DPH 329 Kč
Cena s DPH 398 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Měřidlo pro určení referenčního bodu a délkovou korekci nástrojů

Objednací číslo 3536290
Cena bez DPH 3 490 Kč
Cena s DPH 4 223 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

HMS 125

Objednací číslo 3355127
Cena bez DPH 19 390 Kč
Cena s DPH 23 462 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Podstavec pro MH 50 G

Objednací číslo 3353015
Cena bez DPH 22 490 Kč
Cena s DPH 27 213 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 899 Kč
Cena s DPH 1 088 Kč



metalkraft[®]

Chipmag mini

Objednací číslo 3850015
Cena bez DPH 1 139 Kč
Cena s DPH 1 378 Kč