

Univerzální chladič zařízení (230 V)

Objednací číslo:
3351999

4 090 Kč bez DPH
4 949 Kč s DPH

Chladič zařízení s obsahem nádrže
11 l a průtokem 3,5 l/min.

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Nádrž, článková hadice, mag. držák, připojovací kabel
- Obsah 11 litrů, dopravní výška 2,5 m, průtok 3,5 l/min.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Objem nádrže	11 l
Stupeň ochrany	IP54
Max. průtok	3,5 l/min
Rozměry (š × v × h)	375 × 250 × 260 mm

Doporučené příslušenství



Chladicí kapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	1 099 Kč
Cena s DPH	1 330 Kč