

Soustruh OPTturn TM 3610 D



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3403035

211 990 Kč bez DPH
256 508 Kč s DPH

Plně vybavený soustruh s vodicím a
tažným šroubem, s digitálním
odměřováním polohy DPA 31 Plus.



- Kalené a broušené vedení osy Z
- **Zaručená házivost čela vřetena $\leq 0,015$ mm**
- Uchycení vřetena Camlock DIN ISO 702-2 č. 5
- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**
- Spínač ochrany motoru
- Hlavní motor s elektrickou brzdou
- Možnost přepínání směru otáčení (ve směru/ proti směru hodinových ručiček) na suportu
- Dvoukanálová bezpečnostní elektronika
- Spínač s výpočtem životnosti testován dle EN ISO 13849
- **Dokonale sousé hlavní vřeteno zajišťuje vysokou nosnost díky přesným kuželíkovým ložiskům**
- Bezpečnostní zařízení zabráňující současnému provozu závitování a posuvového mechanismu
- Bezpečnostní ruční kola s funkcí odpojení na osách X a Z
- Všechna ozubená kola posuvového ústrojí z oceli, kalená a broušená, hřídele na jehlových ložiskách
- Všechny komponenty mazány v olejové lázni
- Jednoduché ovládání posuvu
- Jedna poloha výměnného ozubeného kola
- Rozvaděč pro lepší řízení stroje
- Chladicí čerpadlo s nádrží a ukazatelem hladiny. Nádrž je vyjímatelná pro snadné čištění
- LED osvětlení stroje v tělese stroje

- Základ stroje z pevné ocelové konstrukce
- Nouzové vypínače na pravé i levé straně
- Uzamykatelný hlavní vypínač
- Tříčelistové sklíčidlo součástí dodávky
- SWH součástí dodávky
- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus:**
- Přehledná fóliová klávesnice
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Měřicí lišta s čtecí hlavou na podélném suportu
- Magnetické pásky na příčném a nožovém suportu

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus**
- **3-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm**
- **Pevná luneta Ø 7 – Ø 102 mm**
- **Pohyblivá luneta Ø 10 – Ø 60 mm**
- **LED pracovní osvětlení**
- **Redukční pouzdro MK 6 / MK 4**
- **Pevný hrot MK 4**
- **Rychloupínací držák nástrojů SWH 3-E**
- **Držák typu D 20 × 100 pro čtyřhranný nůž 18 mm**
- **Olejová náplň**
- **Provozní nářadí**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	180 mm
Max. točný průměr nad ložem	360 mm
Max. točný průměr nad suportem	225 mm
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Kužel vřetena	MK6
Upnutí vřetene	Camlock DIN ISO 702-2 č. 5
Otáčky	70 – 2400 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	8
Průchod vřetene	52 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Průměr pinoly	420 mm
Posuv podélný	0,052 – 1,392 mm/ot. (32)
Posuv příčný	0,014 – 0,38 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	100 mm
Max. posuv příčného suportu	170 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26)
Závit palcový	56 – 4 záv./1" (34)
Příkon	2,2 kW
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1964 × 1475 × 869 mm
Hmotnost	608 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 5

Objednací číslo 3442764
Cena bez DPH 7 190 Kč
Cena s DPH 8 700 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklíčidlo s centrickým upínáním ø 200 mm Camlock 5

Objednací číslo 3442845
Cena bez DPH 7 990 Kč
Cena s DPH 9 668 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Příruba ø 200 mm Camlock 5

Objednací číslo 3441514
Cena bez DPH 2 490 Kč
Cena s DPH 3 013 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštinové sklíčidlo 5C - pro Camlock č. 5

Objednací číslo 3441555
Cena bez DPH 16 790 Kč
Cena s DPH 20 316 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 1 179 Kč
Cena s DPH 1 427 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výměnných středících hrotů MK3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 4 590 Kč
Cena s DPH 5 554 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 5 590 Kč
Cena s DPH 6 764 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací nožový držák sada SWH 3 - E

Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 16 090 Kč
Cena s DPH 19 469 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks


Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 5 390 Kč
Cena s DPH 6 522 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pro TH 3610 / 4010

Objednací číslo 3441523
Cena bez DPH 839 Kč
Cena s DPH 1 015 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vč. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 39 990 Kč
Cena s DPH 48 388 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvek SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 1 199 Kč
Cena s DPH 1 451 Kč

Doporučené příslušenství



Ustavení stroje

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolení obsluhy stroje

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč